

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                   | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| 1    | 01/08/2017  | Urząd Gminy Łagiewniki<br>ul. Jedności Narodowej 21 58-210<br>Łagiewniki |                        |                       | 1                               | Umożliwienie stosowania kotłów z możliwością ręcznego podawania paliwa<br>Obecnie są produkowane kotły bez instalacji z automatycznym podajnikiem, które spełniają normy emisji klasy 3, 4 i 5. Konkurencyjna cena tych urządzeń była, jest i będzie nośnikiem ilości ich instalowania, a spełniając warunki norm trudno będzie zabronić ich instalacji, nie mówiąc o sankcjach karnych. | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację kotłów z ręcznym załadunkiem o emisyjności cząstek stałych (pyłu) zgodnie z zał. II do Rozporządzenia (UE) 2015/1189 dyrektywy Ecodesign.                                   |  |  |
| 2    | 07/08/2017  | Urząd Miasta Olawa<br>Pl. Zamkowy 15 55-200 Olawa                        |                        |                       | 1                               | Uzyskanie certyfikatu dla biomasy stałej o wilgotności poniżej 20% dla drewna opałowego np. pochodzącego z wycinek własnych oraz z zakupu w Lasach Państwowych będzie niemożliwe do uzyskania (drewno świeże), a osiągnięcie tej wilgotności wymaga sezonowania pod dachem przez okres ponad 12 m-cy   | Uwaga uwzględniona.<br>W treści uchwały został usunięty zapis dotyczący konieczności posiadania przez użytkowników instalacji certyfikatów jakości stosowanego paliwa.  |  |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Wymiana pieców na spełniające warunki emisyjne będzie utrudnione w szczególności w zabudowie wiejskiej przez mieszkańców o niskich dochodach.  |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwały, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | brak ograniczenia parametrów jakościowych dla węgla kamiennego<br>dodać zawartość popiołu i siarki   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>W obowiązujących przepisach brak jest wymagań jakościowych dla paliw stałych, które mogłyby być podstawą do wprowadzenia proponowanych zapisów. Przepisy dot. wymagań jakościowych dla paliw, które powinny uregulować tę kwestię są w trakcie prac legislacyjnych. |  |
|      |             |  | 1                      | 1                     |                                 | Par. 4 i 5 zakładają docelowo stosowanie jedynie paliwa gazowego lub lekkiego oleju opałowego chociaż w par. 6 dopuszcza się stosowanie niektórych paliw stałych w tym biomasy o wilgotności poniżej 20%.  | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis o którym mowa w uwadze odnosi się do okresu przejściowego, w którym dopuszcza się stosowanie paliw stałych. Zapis w treści uchwały został deprezyzowany by nie budził wątpliwości interpretacyjnych. |  |  |
|      |             |  | 1                      | 1                     |                                 | Wymiana pieców na spełniające warunki emisyjne będzie utrudnione w szczególności w zabudowie wiejskiej przez mieszkańców o niskich dochodach.  |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwały, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
|      |             |  | 1                      | 1                     |                                 | brak ograniczenia parametrów jakościowych dla węgla kamiennego. Dodać zawartość popiołu i siarki   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>W obowiązujących przepisach brak jest wymagań jakościowych dla paliw stałych, które mogłyby być podstawą do wprowadzenia proponowanych zapisów. Przepisy dot. wymagań jakościowych dla paliw, które powinny uregulować tę kwestię są w trakcie prac legislacyjnych. |  |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                             | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego   | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|
| 3    | 01/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Świerzawa<br>Pl. Wolności 60 59-540 Świerzawa |                        |                       | 1   | Opinia pozytywna, jednakże uwzględniając skutki społeczne wprowadzenia w życie uchwały wnosi się o przedłużenie okresów przejściowych. Przedłużyć okresy przejściowe obowiązywania uchwały, odpowiednio:<br>- do dnia 1.01.2028 r. - dla instalacji wymienionych w par. 9 pkt 1;<br>-do dnia 1.01.2032 r. - dla instalacji wymienionych w par. 9 pkt 2   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. |                                      |
| 4    | 11/08/2017  | Urząd Gminy Międzyzlesie<br>plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie   |                        |                       | 1   | Zapis § 2 dotyczy wyłącznie stref administracyjnych Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, a jej oddziaływanie jest poza obszar administracyjny (szczególnie strona zachodnia). Obowiązanie uchwały winno dotyczyć również stref przyległych (bufora), który zawsze ma bezpośredni wpływ na efekt zjawiska w obszarze podstawowym Gminy Miejskiej Wrocław i każdego uzdrowiska. Ograniczenia i zakazy określone niniejszą uchwałą stosuje się w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław w granicach administracyjnych i stref oddziaływania oraz uzdrowisk w granicach stref A, B, C ochrony uzdrowiskowej w miejscowościach . |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Nie występują dane analityczne, które pozwoliłyby jednoznacznie uzasadnić wprowadzenie granic zgodnie z propozycją określoną w uwadze.  |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     | Zapis § 1 winien dotyczyć uzdrowisk i wszystkich stref ochrony wokół uzdrowiska. Strefy znajdują się również na terenach gmin przylegających do gmin uzdrowiskowych. Inwestowanie na tych terenach nakłada obowiązki jak dla stref uzdrowiska. Zatem obszar oddziaływania i dbania o miejscowość uzdrowiskową niech obejmuje z wszystkimi konsekwencjami Uchwały również obszary stref bez względu na statut uzdrowiskowy gminy. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływanu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się w granicach strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej w miejscowościach, dla uzdrowisk w województwie dolnośląskim, ograniczenia określone niniejszą uchwałą. | Uwaga uwzględniona.<br>Ograniczenia i zakazy obowiązują w obszarach strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej.   |  |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej              | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| 5    | 14/08/2017  | Urząd Gminy Głogów<br>ul. Stodowa 2b, 67-200 Głogów |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna. Brak większego zaangażowania i pomocy ze strony innych organów w sprawę z zakresu ochrony powietrza nie ułatwią zastosowania się do nakazów. Na terenie Gminy Głogów mieszkańcy nie mają możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Natomiast korzystanie z paliwa gazowego w celu ogrzewania budynku nie jest popularne z uwagi na jego zbyt wysoką cenę dla indywidualnych odbiorców. Wymiana starych, nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły o wysokiej sprawności wiąże się z dużymi nakładami finansowymi dla mieszkańców, obawiamy się, że zbyt dużymi. Nie każdego będzie stać na taką wymianę, wiąże się ona także z modernizacją instalacji, a często też z termomodernizacją budynku, co powoduje dodatkowe koszty. Eksploatacja tego rodzaju kotłów narzuca konieczność wykorzystywania paliw których cena jest dość wysoka. Ponadto istnieją też pewne ograniczenia przy pozyskiwaniu dofinansowania na montaż kotłów na paliwo stałe, utrudniające realizację powyższego obowiązku, Gminy Głogów nie stać na zapewnienie środków finansowych wspierających walkę z niską emisją. Gmina Głogów nie posiada własnych środków na realizację założeń wynikających z Programu Ochrony Powietrza, aby zrealizować założenia wynikające z ww, programu nałożone zarówno na gminę jak i mieszkańców. Istnieje konieczność podjęcia przez Władze działań mających na celu przygotowanie programów wsparcia dla mieszkańców. |  | Uwaga nie została uwzględniona. Uchwała SWD dla pbszaru województwa nie narzuca konieczności korzystania z gazu lub podłączenia się do sieci CO. Dopuszczone jest także korzystanie nowoczesnych pieców węglowych i na drewno.<br>Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała SWD przewiduje możliwie długie okresy przejściowe, przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów. |  |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Zwracamy również uwagę, że na naszym obszarze nie ma ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszony PM10 i PM2,5. Władze gminy są zobowiązane do prowadzenia kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami. Pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Zastanawiamy się również czy sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały pomogą w realizacji założeń Programu Ochrony Powietrza.   |  |   | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Treść uwagi nie odnosi się do konkretnych zapisów uchwały, przez co nie daje możliwości do podjęcia decyzji o sposobie jej rozstrzygnięcia. |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                            | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 6    | 07/09/2017  | Urząd Miejski Środa Śląska<br>pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna.<br>1) Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że mankamentem projektu uchwał jest brak kluczowych narzędzi realizacji opisywanych założeń. Wymiana przydomowych instalacji grzewczych na nowocześniejsze niesie ze sobą duże koszty, niemożliwe do udźwignięcia dla znacznej części mieszkańców. Skala projektu jest tak duża, że aktualne, standardowe narzędzia finansowania są zbyt małe. Tym samym, w naszej ocenie w projekcie brakuje założeń dotyczących stabilnych i przyjaznych form finansowania lub współfinansowania zakładanego przedsięwzięcia.<br>2) Dodatkowo, aby podkreślić istotę uchwały i nadać jej cechy podobne do regionalnej strategii należałoby uszczegółowić diagnozę sytuacji wyjściowej każdej z gmin województwa dolnośląskiego, Gminy powinny dokonać rozeznania zasobów pod kątem standardów ekologicznym jakim odpowiadają urządzenia grzewcze zlokalizowane na ich terenie.<br>3) Doprecyzować należy pojęcia użyte w projektach w/w uchwał, tj. kocioł, piec, kominek.<br>4) Należy zwrócić uwagę, że program ograniczenia niskiej emisji byłby bardziej skuteczny, gdyby wprowadzanie ograniczeń z zakresu eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw poprzedzały zintegrowane działania edukacyjno-informacyjne takie jak szkolenia pracowników placówek oświatowych z zakresu efektywności energetycznej i ekologicznej, konkursy wojewódzkie dla uczniów dot. efektywności energetycznej urządzeń grzewczych, a także ich wpływu na środowisko, a także cykl |  | Wagari odrzucone. W odniesieniu do uwagi 1 - kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała przewiduje możliwe długie okresy przejściowe, przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów. W odniesieniu do uwagi 2 - podstawą do podjęcia uchwały SWD są wyniki badań jakości powietrza, publikowane przez WIOŚ. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania w gminach nie leży w gestii władz województwa.<br>W odniesieniu do uwagi 3 - pojęcia: kocioł, piec, kominek zostały określone w §4 uchwały.<br>Odniesienie do uwagi 4 - propozycje przedstawione w uwadze wykraczają poza zakres art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
| 7    | 17/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Sobótka<br>Rynek 1, 55-050 Sobótka           |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 8    | 04/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Lubinie<br>Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin    | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 9    | 04/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śl.<br>59-620 Gryfów Śląski           | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 10   | 04/08/2017  | Urząd Gminy Oleśnica<br>11 listopada 24, 56-400 Oleśnica          |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 11   | 04/08/2017  | Urząd Gminy Ruja<br>59-243 Ruja                                   | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 12   | 04.08.2017  | Urząd Gminy Lewin Kłodzki<br>Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kł.     | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 13   | 17/08/2017  | Urząd Miasta Jelenia Góra<br>Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra      |                        | 1                     | 1                               | opinia pozytywna. Str 2 Jest: "Cieplisce Śląskie -Zdrój", winno być: "Jelenia Góra - Uzdrowisko Cieplisce";   | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis został poprawiony             |   |                                      |
|      |             |   |                        | 1                     | 1                               | Str 5 Jest: "Zgodnie z rozporządzeniem 6 (nieaktualny przypis) [...] z co najmniej ostatnich 3 lat", winno być: "Zgodnie z rozp. 6 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U.Nr 80 poz. 565 z późn. zm.) oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu dokonuje się na podstawie udokumentowanych badań z co najmniej ostatnich 2 lat"   | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis został poprawiony             |   |                                      |
|      |             |   |                        | 1                     | 1                               | Str 11 Jest: "[...] na terenie miasta Wrocławia", winno być: "na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim"  | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis został poprawiony             |   |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej       | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem                                | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| 14   | 16/08/2017  | Urząd Miasta Leśna<br>Rynek 19, 59-820 Leśna |                        |                       | 1                               | Zakaz stosowania określonych paliw, choć zgodny art 96 ust. 6 pkt 3 POŚ wydaje się niewystarczającym dla wyeliminowania ze sprzedaży paliw złej jakości. Choć przepisy POŚ nie pozwalają na wprowadzenie w uchwałach "antysmogowych" zakazu sprzedaży takich paliw, to brak ograniczeń w dostępie do nich będzie powodował, że pomimo zakazu stosowania ludzie i tak będą takie paliwa kupować. Przede wszystkim z powodów finansowych. Wiele jednostek samorządu lokalnego nie dysponuje strażami miejskimi/gminnymi, a pracownicy urzędów czy też policja nie będą w stanie w wystarczającym stopniu kontrolować przestrzegania tego zakazu.   |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu. Treść uwagi nie daje możliwości do podjęcia decyzji o sposobie jej rozstrzygnięcia. |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | 1) Wskazane w tym paragrafie terminy, bez znaczącego wsparcia finansowego w zakresie wymiany źródła ciepła i późniejszego wsparcia do zakupu paliw dobrej jakości stanowić będą duże wyzwanie dla wielu rodzin o ograniczonym budżecie, w szczególności na obszarach wiejskich.<br>2) Wskazane w tym paragrafie oba terminy dotyczą wymiany instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 roku. Wiele osób może to odczytać tak, że po 1 lipca 2018 r. będzie można znów stosować urządzenia inne niż „klasy 5”.  |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała przewiduje możliwie długie okresy przejściowe, przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów. |   |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Niewskazanie terminu dla zakazu określonego w § 7 skutkować będzie jego wejściem w życie w dniu wejścia w życie uchwały „antysmogowej”. Skutkiem tego będzie to, że osoby które już zakupiły taki opał na nadchodzący sezon grzewczy nie będą mogły go legalnie stosować. Tym samym albo będą łamały prawo albo będą zmuszone do kupna nowego opału. Dla osób, dla których kupno opału jest znacznym obciążeniem budżetu domowego, taki „podwójny” wydatek może być po prostu nie do udźwignięcia. Zasadnym wydaje się wskazanie dla zakazu określonego w § 7 terminu po zakończeniu nadchodzącego sezonu grzewczego<br>Winno się wskazać termin zakazu - po zakończeniu nadchodzącego sezonu grzewczego | Uwaga uwzględniona.<br>Termin wejścia w życie zakazu stosowania paliw został przesunięty. |  |   |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Tutejszy organ uważa za zasadne przyjęcie ww. uchwał, jednakże powinny one uwzględnić sytuację osób mniej zamożnych. Wprowadzenie tak radykalnych zmian wymaga czasu i znacznych środków finansowych, których niestety w bardzo wielu rodzinach brakuje na codzienne życie.  |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała przewiduje możliwie długie okresy przejściowe, przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów. |   |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem                                | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| 15   | 16/08/2017  | Urząd Gminy Sulików<br>Dworcowa 5, 59-975 Sulików       |                        |                       | 1                               | Ze względów społecznych, technicznych i ekonomicznych (brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej) oraz wynikających ze specyfikacji położenia obszaru Gminy Sulików (w pobliżu Kopalni Węgla Brunatnego Turów), nie jest możliwa eliminacja spalania, w szczególności węgla brunatnego w sektorze komunalnym w tak krótkim czasie. Ponadto obywatele zakupują większe ilości paliw, których zapasy pozostają na następny sezon. Okres letni sprzyja tego typu zakupom. Oczywistym jest, że sprawa smogu i jego szkodliwości dla mieszkańców nie może być bagatelizowana. Jednakże wymaga znacznego rozłożenia w czasie. Wiele gospodarstw domowych korzysta z tańszych paliw, gdyż węgiel kamienny jest dla nich za drogi, a węgiel brunatny jest najtańszym i ogólnodostępnym źródłem ciepła. Zakaz należy znacznie rozłożyć w czasie. | Uwaga uwzględniona.<br>Termin wejścia w życie zakazu stosowania paliw został przesunięty. |  |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Niezbędna będzie pomoc gminom na uruchomienie różnego rodzaju dotacji dla mieszkańców. Mniejsze gminy nie stac na dofinansowanie mieszkańcom tego typu inwestycji. Najpierw należałoby uruchomić środki dla samorządu, a potem stopniowo wprowadzać zakazy. Dużą rolę odegra tutaj edukacja ekologiczna, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała przewiduje możliwe długie okresy przejściowe, przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów. |   |
| 16   | 17/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Radków<br>Rynek 1, 57-420 Radków   |                        |                       | 1                               | opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.  |  |   |
| 17   | 14/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Prusice<br>55-110 Prusice, Rynek 1 | 1                      | 1                     | 1                               | opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.  |  |   |
| 18   | 09/08/2017  | Urząd Gminy Kłodzko<br>Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko        | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna. W uchwale jak i w uzasadnieniu brak jest zapisów, które wskazywałyby środki finansowania takich przedsięwzięć. Zasadnym jest rozstrzygnięcie kwestii możliwości pomocy mieszkańcom w realizacji zadania (dotacje, preferencyjne pożyczki). Pomoc finansowa na inwestycje związane z poprawą jakości powietrza powinna być w tym przypadku szczególnie lobbowana przez władze na każdym szczeblu, w szczególności przez instytucje wprowadzające zakazy i ograniczenia.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.   |   |
| 19   | 10/08/2017  | Urząd Miasta Kowary<br>1 Maja 1a, 58-530 Kowary         |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.  |  |   |
| 20   | 08/08/2017  | Urząd Miasta Oleśnica<br>Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica  | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna. Z uwagi na ilość podmiotów projektowanych do objęcia obowiązkiem stosowania tych uchwał, uznaję za niewystarczające istniejące regulacje prawne, określające instytucje kontrolne, do prowadzenia skutecznej kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  |   |  | Treść uwagi nie odnosi się do konkretnych zapisów uchwały, przez co nie daje możliwości do podjęcia decyzji o sposobie jej rozstrzygnięcia. |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Mając na względzie obecny stan jakości powietrza w gminach Dolnego Śląska, w celu osiągnięcia zapisanego w projektowanych uchwałach zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko, wydaje się zasadnym wsparcie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego np. gmin i Policji w podejmowaniu przez nie skutecznej kontroli przestrzegania zapisów projektowanych uchwał. Możliwości takiego wsparcia (np. finansowego) są przewidziane w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie zarówno samorządu województwa, samorządu gminnego oraz policji  |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.  |   |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem                     | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|---|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Istotną rolę we wdrażaniu ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji dostarczających ciepło, na podstawie projektowanych aktów prawa miejscowego, odgrywa wsparcie finansowe jakie może zostać udostępnione w związku z realizacją tych uregulowań. Wskazywane źródła wsparcia dla osób fizycznych i innych podmiotów, które są adresatami projektowanych ograniczeń, uznać należy za mocno niewystarczające.   |  |  | Treść uwagi nie odnosi się do konkretnych zapisów uchwały, przez co nie daje możliwości do podjęcia decyzji o sposobie jej rozstrzygnięcia. |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Podkreślenia wymagają także skutki finansowe dla osób fizycznych jakie wywoła wprowadzenie ograniczeń określonych w uchwale „antysmogowej” w związku z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów zakupu paliw zgodnych z wymaganiami określonymi w tej uchwale. Pod rozważę należy wziąć rozważenie wprowadzenia wsparcia finansowego dla osób o niskich dochodach w związku z ponoszeniem wyższych kosztów zakupu paliw zgodnych z wymogami wprowadzonymi w projektowanych uchwałach.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |   |
| 21   | 18/08/2017  | Urząd Miasta Lubawka<br>Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka                  |                        |                       | 1                               | Burmistrz Miasta Lubawka pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały. Należy wziąć jednak pod uwagę, że nałożone w odstępach czasowych obostrzenia w użytkowaniu głównie lokalnych źródeł ciepła (stacjonarnych pieców węglowych opalanych paliwem stałym), dotkną głównie najsłabiej sytuowaną część społeczeństwa. Bardzo trudno będzie wyegzekwować założone rezultaty bez udzielenia daleko idącego wsparcia finansowego. Odnosząc się do zaproponowanych w treści Uchwały ograniczeń i zakazów wnioskuję, aby na szczeblu regionalnym zapewniono środki finansowe na pomoc zarówno samorządom jak i mieszkańcom w osiągnięciu zakładanych celów poprzez dotowanie wymiany starych instalacji zastępowanymi urządzeniami nowymi i ekologicznymi ale kosztochłonnymi zarówno w fazie realizacji jak i późniejszego użytkowania. |  | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |   |
| 22   | 18/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Świdnicy<br>Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.   |  |   |
| 23   | 11/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Trzebnicy<br>Leśna 1, 55-100 Trzebnica            | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.   |  |   |
| 24   | 16/08/2017  | Urząd Miasta Wołów<br>Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów                        |                        |                       | 1                               | wykreślenie w § 5 punktu 1 — piece z automatycznym podajnikiem paliwa wymagają zasilania energetycznego do silnika podajnika, a na terenach wiejskich częste są awarie linii energetycznych, co może spowodować brak zasilania i taki piec nie będzie działał a mieszkańcy będą marzli !!! Wykreślić punkt 1   | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza instalacje z ręcznym załadunkiem paliwa. |  |   |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Przygotowując taką uchwałę chyba zapomniano, że tereny wiejskie mają inną infrastrukturę techniczną, inne możliwości techniczno-ekonomiczne, lepszy dostęp do drewna jako opału (np. część rolników ma własne kawałki lasu).<br>W przypadku nie wykreślenia w § 5 punktu 1 należy dodać pkt. "1a" gwarantujący mieszkańcom nieprzerwane dostawy energii do zasilania podajników w takich piecach lub możliwość zasilania awaryjnego, np. z agregatów prądotwórczych zakupionych i dostarczonych mieszkańcom na koszt Sejmiku wraz z kosztami ich utrzymania, konserwacji oraz paliwa wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych | Uwaga uwzględniona.  |   |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | w § 9 w punkcie 1 wprowadzenie zapisu, że stare piece można użytkować do ich technicznego zużycia a nie do 01.01.2024 r. ponieważ naraża się ludzi na koszty.   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, oceniono negatywnie możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z propozycją przedstawioną w uwadze. |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | najważniejsze jednak jest zapisanie w § 7 bezwzględnego zakazu sprzedaży złej jakości paliw, po co jakieś certyfikaty jak w obrocie będzie wtedy tylko dobrej jakości węgiel i może koks, który całkowicie zniknął na rzecz złego jakościowo węgla i miałów.  |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Brak prawnych możliwości zastosowania zapisów uwagi.   |                                      |
| 25   | 21/08/2017  | Urząd Gminy Niechlów<br>Głogowska 31, 56-215 Niechlów | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |



| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                   | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| 26   | 18/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Niemcza<br>Rynek 10, 58-230 Niemcza |                        | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna. W chwili obecnej na terenie Gminy Niemcza, 75 % procent paliw wykorzystywanych na potrzeby ciepłej wody i ekogroszek. Termin wskazany w projekcie uchwały na dostosowanie instalacji może okazać się w rzeczywistości zbyt krótki. Również koszty jakie należy ponieść na wykonanie nowych instalacji mogą być zbyt duże i właściciele nieruchomości bez pomocy dodatkowych środków zewnętrznych (dofinansowanie, preferencyjne kredyty) mogą nie ukończyć ich w terminie. Stopień zgazyfikowanie Gminy Niemcza też jest na niskim około 30% poziomie (na 11 miejscowości gaz dostępny jest tylko w 3), co ogranicza wybór i podnosi koszt nowej instalacji. Równoległe z pracami na projektem tej uchwały powinny być prowadzone działania, które ograniczą możliwość zakupu na rynku paliw oraz kotłów niespełniających norm ochrony środowiska. Zmianę daty obowiązywania postanowień określonych w § 4 i § 5 niniejszej uchwały tak, aby podmioty eksploatujące instalację wskazane w § 2 miały dłuższy okres dostosowawczy |   | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, oceniono negatywnie możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z propozycją przedstawioną w uwadze. |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     | 1                               | Wskazania źródeł finansowania wymiany instalacji na nowe, które będą spełniać wymagania zawarte w uchwale   |   | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     | 1                               | Rozpoczęcia działań prowadzących do dopuszczenia do sprzedaży tylko certyfikowanych paliw oraz certyfikowanych kotłów spełniających normy ochrony środowiska  |   | Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     | 1                               | Wprowadzenia dofinansowania do produkcji ekologicznych paliw (błękity węgla).   |   | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Dopuszczenia na terenach niezgazyfikowanych w granicach strefy A, B, C ochrony uzdrowiskowej, kotłów spełniających kryteria klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012.   | Uwaga rozpatrzona częściowo. Na podstawie wyników przeprowadzonej ekspertyzy dla uzdrowisk, w uchwale dla uzdrowiska Przerzecz-Zdrój dopuszcza się stosowanie instalacji na paliwo stałe zgodnie z warunkami określonymi w uchwale. |   |                                      |
| 27   | 18/08/2017  | Urząd Miasta Olszyna<br>pl. Wolności 6, 59-830 Olszyna   |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna. Brak terminów wprowadzenia zakazów. Czy należy rozumieć, że zakaz będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie uchwały?   | Uwaga uwzględniona. Zapis został poprawiony   |   |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Brak uregulowania:<br>1) sankcji za niezrealizowanie postanowień projektu uchwały dotyczące zakazów i terminów;<br>2) określenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie uregulowań zawartych w projekcie uchwały;<br>3) trybu kontroli, w tym wejście do budynku lub lokalu prywatnego;<br>4) zakazu obrotu i sprzedaży paliwami określonymi w par 7 projektu uchwały   | Uwaga rozpatrzona częściowo. Kwestie wskazane w uwagach 1-3 zostały określone w uzasadnieniu do uchwały. Uwaga 4 pozostaje poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.   |   |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 28   | 11/08/2017  | Urząd Miasta Dzierżoniów<br>Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna. Zasadnym jest także wprowadzenie zakazu stosowania niektórych paliw oraz ograniczenia w zakresie stosowania instalacji do spalania paliw, co w konsekwencji ograniczy zanieczyszczenie powietrza. Niemniej jednak, mając na uwadze koszty inwestycji dotyczące zmiany sposobu ogrzewania, realizacja zapisów uchwały będzie bardzo trudna do realizacji, a nawet w niektórych przypadkach niemożliwa do zrealizowania. Szczególnie trudne do realizacji będą zadania związane z likwidacją starych pieców węglowych w zabudowie wielorodzinnej, gdzie właściciele lokali nie posiadają wystarczających zasobów pieniężnych na realizację inwestycji i późniejszą ich eksploatację. W takich przypadkach, nawet przy możliwym znacznym dofinansowaniu przedsięwzięcia, właściciele lokali nie będą skłonni likwidować starych pieców na węgiel z obawy, że nie będą mieli pieniędzy na zakup gazu. W takich przypadkach nie będą także skuteczne sankcje karne przewidziane w przepisach. W związku z powyższym równoległe z pracami nad uchwaleniem tzw. uchwały antysmogowej należy zaplanować programy pomocowe, które pozwolą na dofinansowanie inwestycji. | Uwaga rozpatrzona częściowo.<br>W uchwale dla obszaru województwa wprowadza się zakaz stosowania niektórych paliw oraz ograniczenia w zakresie stosowania instalacji do spalania paliw.<br>W uchwale dla obszaru województwa dopuszcza się stosowanie instalacji na paliwo stałe, pod warunkami określonymi w uchwale.<br>Kwestie finansowe nie są rozstrzygane w uchwale, gdyż wykraczają poza zakres art. 96 ustawy POŚ. |   |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Zasadnym jest także uruchomienie na szczeblu krajowym programów wsparcia dla najbardziej potrzebujących w kosztach eksploatacji instalacji (np. dopłaty do ceny gazu). Brak w uzasadnieniu do uchwały określenia kosztów związanych z wprowadzeniem niniejszej uchwały nie pozwala ocenić skutków finansowych. Biorąc pod uwagę wysokie koszty inwestycyjne i późniejsze wyższe koszty eksploatacyjne zasadnym jest uruchomienie na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym stabilnych i długoterminowych programów pomocowych umożliwiających dofinansowanie przedsięwzięć na etapie inwestycyjnym i późniejszym eksploatacyjnym. Mając na uwadze zakres przedmiotowej uchwały wydaje się zasadnym, aby równoległe wnioskować do organów rządowych o wprowadzenie od zaraz zakazu sprzedaży niskosprawnych kotłów na paliwa stałe oraz określenia minimalnych parametrów jakościowych węgla.   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe wykraczają poza zakres art. 96 ustawy POŚ. |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                       | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| 29   | 17/08/2017  | Urząd Miasta Trzebnica<br>Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica   |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna. Jednocześnie zwracam uwagę że, całkowity zakaz spalania paliw stałych w formie i treści zaproponowanej w projektach uchwał oraz ograniczenie dostępności kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa w tak krótkim czasie, w sposób dotkliwy podniosą koszty ogrzewania najwrażliwszej ekonomicznie części społeczeństwa. Uchwały zakładają iż aktualnie zainstalowane urządzenia grzewcze będą mogły być legalnie użytkowane najpóźniej do końca 2023r. Po tym czasie zostaną w użyciu jedynie kotły min. klasy 3, a po 2027r pozostaną tylko urządzenia 5 klasy. W związku z tym wnosimy o dwukrotne wydłużenie w/w terminów.<br>Kocioł zgazowujący drewno, kocioł zasypowy na węgiel, kocioł zasypowy na drewno i kominiek spełniające takie same wymogi emisyjne powinny być traktowane tak samo. Eliminacja kotłów zasypowych w tak szybkim czasie byłaby nieuzasadnionym ciosem w osoby najmniej zamożne ponieważ taki kocioł, nawet przy konieczności eksploatacji ze zbiornikiem akumulacyjnym, pozostaje znacznie tańszy od kotła automatycznego i pozwala spalać szerszy zakres tańszych paliw. | Uwaga rozpatrzona częściowo. Uchwała dopuszcza instalacje z ręcznym załadunkiem paliwa. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, oceniono negatywnie możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z propozycją przedstawioną w uwadze. |  |                                      |
| 30   | 17/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Lubaniu<br>Mickiewicza 2, 59-800 Lubañ |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna.   | Opinia przyjęta.   |  |                                      |
| 31   | 16/08/2017  | Urząd Gminy Dzierżoniów<br>Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów  | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna. Wskazane w ww. projekcie uchwały okresy przejściowe na wymianę obecnie funkcjonujących urządzeń grzewczych na paliwa stałe są bardzo krótkie, jak na naszą gminę. Gmina Dzierżoniów liczy ok 9200 mieszkańców. Do wymiany szacuje się ok. 1500 starych pieców. Średnio rocznie należałoby wymienić ok. 125 pieców. Zatem czas, jaki potrzebny byłby na realizację zadania to 12-15 lat. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż wymiana sprawnych pieców na urządzenia lepszej generacji stanowi znaczne obciążenie finansowe dla mieszkańców. Biorąc możliwości finansowe gminy oraz fakt, iż obecnie nie ma dofinansowania przez samorząd województwa zakupu nowych pieców terminy wskazane w projekcie ww. uchwały na wymianę pieców są zbyt krótkie, aby zadanie mogło zostać zrealizowane w okresach wskazanych w ww. projekcie uchwały. Należy wydłużyć okresy przejściowe na wymianę obecnie funkcjonujących urządzeń grzewczych na paliwa stałe, które zostały wskazane w § 9 ww. uchwały, co najmniej o 2 lata;   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, oceniono negatywnie możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z propozycją przedstawioną w uwadze. |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | zakazy dotyczące stosowania paliw niskiej jakości, które zostały określone w § 7 zaczną obowiązywać w dniu wejścia w życie przedmiotowej uchwały, tj. październik-listopad 2017 r., zatem po rozpoczęciu tegorocznego sezonu grzewczego. Zasadnym wydaje się, aby zakazy te zaczęły obowiązywać w przyszłym sezonie grzewczym (2018/2019), w celu umożliwienia mieszkańcom wykorzystania już zakupionego opatu na nadchodzący sezon grzewczy. Należy zmienić termin obowiązywania zakazów stosowania paliw, o których mowa § 7 ww. uchwały w taki sposób, aby zaczęły obowiązywać one od przyszłego sezonu grzewczego (tj. październik 2018 r.), w celu umożliwienia mieszkańcom wykorzystania już zakupionego opatu na nadchodzący sezon grzewczy.   | Uwaga rozpatrzona pozytywnie. Termin obowiązywania zakazu stosowania paliw stałych został zmieniony.  |   |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Dużo wątpliwości nasuwa się również w związku z kontrolowaniem przestrzegania zakazu palenia w piecach niskiej jakości. Obecnie nie ma przepisów prawnych, określających wysokości kary za stosowanie paliw zakazanych, co może spowodować problemy w konsekwentnym egzekwowaniu zapisów przedmiotowej uchwały. Regulacje prawne powinny zatem uregulować kwestię zarówno kontroli, jak i egzekwowania zapisów ww. uchwał.  | Uwaga uwzględniona częściowo. W §8 uchwały określono obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art. 334 ustawy POŚ) zostały określone w uzasadnieniu do uchwały. |   |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Należy również zauważyć, że jeżeli oczekujemy od mieszkańców, że będą zaopatrywać się w wysokosprawne piece oraz paliwa dobrej jakości, to przede wszystkim potrzebne są działania na poziomie państwa. Rząd powinien wprowadzić przepisy, które pozwolą na wyeliminowanie z rynku przestarzałych kotłów, które nie spełniają podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych szkodliwych związków oraz paliw o niskiej jakości. Dopóki rynek oferuje różne urządzenia i paliwa różnej jakości, nie ma możliwości kontrolowania, co dany właściciel nabywa. Ponadto skutecznym rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do chętniejszej przez mieszkańców wymiany starych pieców na ogrzewanie gazowe czy olejowe byłaby obniżka podatków na paliwa ekologiczne, takie jak olej opałowy czy gaz. |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ. |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej   | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 32   | 18/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Miliczu<br>Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz                |                        |                       | 1                               | <p>W powiecie milickim większość miejscowości jest niezgazyfikowana (np. w Gminie Milicz tylko dwa sołectwa z 52). Duże odległości między miejscowościami, stosunkowo niskie zagęszczenie mieszkańców, powoduje określone uwarunkowania — w przedmiotowym wypadku (analogicznie, jak stało się z odstąpieniem od kanalizowania) wątpliwe jest zgazyfikowanie w niedługiej przyszłości. Miejscowości naszego powiatu — położone są pośród lasów i rozległych obszarów rolnych, w tym stawowych. Drewno stanowi Odnawialne Źródło Energii, istotne paliwo stałe, źródło ogrzewania.</p> <p>Nie występują na naszej nizinie typowe dla przedgórza kotliny, co w sumie ze skomasowanymi źródłami niskiej emisji, stwarzać by mogło efekt smogu.</p> <p>Wobec powyższego w odniesieniu do powiatu milickiego zapisy Załącznika nr 1 § 5 pkt 1 i 2 pozostają w rażącej kolizji z realiami społeczno-gospodarczymi. Wnoszę o odrębny załącznik do uchwały, stosowny dla miejscowości wyżej opisanych, bez wymuszania instalacji na paliwo, które musiałyby być tutaj sprowadzane, a którego transport także obciążałby środowisko. Tak, jak i transport poza nasz powiat drewna, które nie mogłoby być tu wykorzystane.</p>   | Uwaga rozpatrzona pozytywnie. Uchwała dopuszcza możliwość stosowania paliw stałych, w tym biomasy stałej (tj. m.in. drewna). Warunkiem jest zapewnienie poprzez sezonowanie wilgotności biomasy nie większej niż 20% w stanie roboczym.   |  |                                      |
| 33   | 27/07/2017  | Urząd Miasta Góra<br>Mickiewicza 1, 56-200 Góra                                    |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.  |  |                                      |
| 34   | 31/07/2017  | Urząd Gminy Kotla<br>Głogowska 93, 67-240 Kotla                                    |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.  |  |                                      |
| 35   | 31/07/2017  | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze<br>ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.  |  |                                      |
| 36   | 16/08/2017  | Urząd Gminy Grębocice<br>Głogowska 3, 59-150 Grębocice                             |                        |                       | 1                               | <p>Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...] wynoszącej 40 mg/m<sup>3</sup>. Na terenie gminy ponad 90% użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wiązać się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie będą musieli ponieść samodzielnie mieszkańcy, gdyż nie są to podstawowe źródła ciepła i mieszkańcy nie będą mogli liczyć na wsparcie z programów pomocowych. Program Priorytetowy Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego realizowany przez WFOŚ i GW we Wrocławiu wymaga likwidacji lub odłączenia wszystkich urządzeń niskoemisyjnych, w przypadku dofinansowania do wymienianego źródła ciepła. Nie ma możliwości tym samym do dofinansowania wymiany miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, zwłaszcza tam gdzie już zainstalowane jest ekologiczne źródło ciepła np. kocioł gazowy. Koszt wymiany sprawnego kominka z otwartą komorą spalania na kominek z zamkniętą komorą to koszt ok. 10-12 tys. bez kosztów niezbędnych prac remontowych.</p> <p>Tymczasem wskazane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą</p> | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz dopuszcza wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych (elektrofiltr). |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wdrożenia uchwały dla naszej gminy, ustaliłem iż koszt wymiany urządzeń grzewczych (bez kominków i kuchni) nie spełniających wymogów projektu uchwały, może wynosić (przy założeniu, że dotyczy 700 domów) ok. 12 mln zł, z czego połowa przy wsparciu środkami z programów pomocowych musi być zabezpieczona w budżecie gminy. Jestem zdania, że podobne obciążenia finansowe dotyczyć będą pozostałych gmin naszego województwa. Proponowane przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały terminy wejścia w życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej o cztery lata z uwagi na wyżej wymienione obciążenia finansowe mieszkańców i budżetów gmin.  |  |   | Uwaga ni podlega rozstrzygnięciu.<br>Uwaga nie wnosi uwag do treści uchwały. |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Proszę o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są odczytywane jednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.   |  | Zapis § 9 został skonstruowany zgodnie z zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy uchwały. |  |
| 37   | 17/08/2017  | Urząd Gminy Pęcław                     |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...] wynoszącej 40 mg/m3. Proponuję dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym wyposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w uchwałach „antysmogowych” województw małopolskiego i śląskiego. Przy możliwości montażu urządzenia redukującego emisję pyłu, nie trzeba będzie wymieniać kominka lub pieca kuchennego. | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz dopuszcza wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych (elektrofiltr). |   |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Proponowane przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały terminy wejścia w życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej o cztery lata z uwagi na duże obciążenia finansowe dla mieszkańców związane z wymianą pieców.   |  | Zapis § 9 został skonstruowany zgodnie z zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy uchwały. |  |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| 38   | 16/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Polkowicach<br>Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...] wynoszącej 40 mg/m <sup>3</sup> .   | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. oraz dopuszcza wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych (elektrofiltr). |  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wydłużyć okres przejściowy. Krótki okres przejściowy, który nie pozwoli na naturalną wymianę urządzeń wynikającą ze zużycia tech.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10. |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Na terenie powiatu polkowickiego większość użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania przy spełnieniu wymogów dot. ekoprojektu, w tym emisji PM nie przekraczającej 50 mg/m <sup>3</sup> .<br>Wskazane byłoby dokonanie zmiany w projekcie Uchwały poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych. | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz dopuszcza wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych (elektrofiltr).  |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej              | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Projekt uchwał winien być napisany bardziej przystępnym językiem; prostym i zrozumiałym dla każdego przeciętnego mieszkańca - rozważyć należy zastąpienie w treści Uchwały odniesień do Rozporządzeń Unii Europejskiej wpisaniem konkretnych wymagań, jakim powinny odpowiadać kotły, piece i kominki (z uwagi na wątpliwości interpretacyjne zapisów).   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy uchwały.   |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wymogi dla podmiotu eksploatującego instalację w zakresie przedstawienia dokumentów jak w par 8 może powodować konieczność poniesienia kosztów.   |  |   | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu. Uwaga nie formułuje wniosków do zapisu uchwały. |
| 39   | 16/08/2017  | Urząd Miasta Polkowice<br>Rynek 1, Polkowice 59-100 |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...] wynoszącej 40 mg/m3.<br>Proponuję dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w uchwałach „antysmogowych” województw małopolskiego i śląskiego. Przy możliwości montażu urządzenia redukującego emisję pyłu, nie trzeba będzie wymieniać kominka lub pieca kuchennego. | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. oraz dopuszcza wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych (elektrofiltr). |   |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wdrożenia uchwały dla naszej gminy, ustaliłem iż koszt wymiany urządzeń grzewczych (bez kominków i kuchni) nie spełniających wymogów projektu uchwały, może wynosić (przy założeniu, że dotyczy 700 domów) ok. 12 mln zł, z czego połowa przy wsparciu środkami z programów pomocowych musi być zabezpieczona w budżecie gminy. Jestem zdania, że podobne obciążenia finansowe dotyczyć będą pozostałych gmin naszego województwa. Proponowane przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały terminy wejścia w życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej o cztery lata z uwagi na wyżej wymienione obciążenia finansowe mieszkańców i budżetów gmin.  |  | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10. |   |



| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                    | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Proszę o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są odczytywane, jednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.   |   | Uwaga nie została uwzględniona. Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy uchwały. |                                      |
| 40   | 27/07/2017  | Starostwo Powiatowe w Złotorzy<br>pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotorzyja |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna, przekazana telefonicznie   | Opinia przyjęta.  |   |                                      |
| 41   | 23/08/2017  | Urząd Gminy Lubań<br>Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań                        |                        |                       | 1                               | Mając na względzie interes społeczny należy stwierdzić, że po wprowadzeniu w/w zapisów, bez ogromnego wsparcia z zewnątrz, sytuacja materialna mieszkańców gminy, nie pozwoli w tak krótkim czasie, na dostosowanie się do zapisów dokumentu. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Gminy znajduje się około 1500 gospodarstw domowych, które w 98 % ogrzewane są za pomocą pieców na paliwa stałopalne (66 % stanowi węgiel kamienny), przy założeniu że koszt wymiany indywidualnego źródła ciepła wyniesie około 20 000 złotych, w okresie 10 lat wydatki na ten cel wyniosły by 30 000 000 złotych. W projekcie uchwały powinien znaleźć się zapis wskazujący koszty dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych, w których w przeważającej części — (co najmniej 85 %) powinno partycypować państwo. Należało by także wskazać źródło dofinansowania. |   | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały dotyczący Gminy Lubań, nie zawiera żadnego postanowienia o sposobie kontroli jej zapisów. W pozostałych dwóch projektach uchwał dotyczących miasta Wrocławia i uzdrowisk taki zapis jest przywołany. Na terenie Gminy Lubań nie funkcjonuje Straż Miejska, która byłaby w odpowiedniej liczbie, po przeszkoleniu i wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt, instytucją kontrolującą. Straż Miejska posiadająca odpowiednie upoważnienia wydane na podst. art. 379 Prawa ochrony środowiska ma największe uprawnienia i skuteczność w kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.   | Uwaga uwzględniona częściowo. W §8 uchwały określono obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art. 334 ustawy POŚ) zostały określone w uzasadnieniu do uchwały.                               |   |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Niesłusznie obarcza się węgiel winą za smog, podczas gdy największe zanieczyszczenia powietrza powoduje spalanie różnego rodzaju śmieci i odpadów. Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od Kopalni Węgla Brunatnego w Bogatyni, dlatego też koszty opalania węglem brunatnym są dużo niższe dla naszych mieszkańców. Należy wprowadzić okres przejściowy dla opalania węglem brunatnym.  | Mając na uwadze, że użytkownicy instalacji mogą posiadać zapasy paliw stałych, w celu nienaruszenia zasady zaufania obywateli wobec państwa, wprowadzono okres przejściowy zakazu stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, od dnia 1 lipca 2018 r. tj. po zakończeniu sezonu grzewczego 2017/2018. |   |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Na terenie Gminy brak jest sieci ciepłowniczej. Przez jej obszar przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów-Dziwiszów oraz gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia relacji Jeleniów-Dziwiszów. Sieć gazowa rozdzielcza dostarczająca gaz dla mieszkańców znajduje się jedynie w miejscowości Uniegoszcz przy ul. Granicznej. Pozostałe miejscowości Gminy Lubań nie mają możliwości poboru gazu. Koszty wybudowania odpowiedniej infrastruktury i urządzeń umożliwiających przyłączenie odbiorców do sieci, jest bardzo wysoki, przekraczający wielokrotnie opłacalność przedmiotowej inwestycji. Wybudowanie tego typu instalacji na terenie gminy Lubań zmniejszyło by w dużym stopniu zawieszenie pyłu PM10 i przyczyniło się do mniejszej emisji zanieczyszczeń. W w/w uchwale brak jest zapisów dotyczących działań naprawczych, na które można by było uzyskać dofinansowanie. |   | Uwaga nie została uwzględniona. Uchwała wprowadza zapisy w odniesieniu do określonego prawem zakresu, zgodnie z art. 96 ustawy POŚ. Uchwała, zgodnie z przywołanym zakresem, nie określa kwestii związanych z finansowaniem. Możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej lub gazowej pozostają poza zakresem uchwały. Z uwagi na brak dostępu do sieci ciepłowniczej/gazowej, uchwała dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwa stałe, spełniające wymagania w zakresie emisji pyłów, zgodnie z parametrami określonymi w uchwale. |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Na terenie naszej Gminy znajdują się budynki popegerowskie. Umieszczenie pieca z podajnikiem w małym lokalu, jest niemożliwe ze względu na techniczne warunki obiektów. Ponadto zgodnie z prawem budowlanym, każdy z pieców wymaga osobnego przewodu kominowego. Spełnienie zapisów projektu ustawy przy takich ograniczeniach jest niemożliwe. Uchwała powinna dopuszczać odstępstwa oraz wprowadzać rozwiązania zastępcze.   | Uwaga uwzględniona częściowo. Uchwała dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwo stałe z ręcznym załadunkiem, bez podajnika. |   |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wpływ ma także termomodernizacja budynków mieszkalnych. Temat ten został w <u>ww. projekcie uchwał pominięty</u> .   |   | Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Rzeczywiste osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uzależnione jest od wielu czynników, na które samorząd lokalny nie ma możliwości oddziaływania lub posiada taką możliwość tylko w ograniczonym zakresie, takich jak: struktura gospodarki, wzrost gospodarczy, liczba ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych, struktura użytkowania terenu, a przede wszystkim możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji, a także postawy mieszkańców (świadomości i zmiany nawyków).  |   | Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Gmina wiejska jaką jest Gmina Lubań, poprzez swoją strukturę w zakresie sytuacji osadniczej — gęstości zaludnienia oraz infrastrukturalnej różni się znacząco od gminy miejskiej. Na naszym terenie nie ma możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej jaka obsługuje gminę miejską. Ponadto poprzez dużo mniejszą gęstość zaludnienia, gmina wiejska nie emituje tak dużo zanieczyszczeń, jak to ma miejsce na terenie gmin miejskich. W uchwale powinno znaleźć się rozróżnienie dotyczące wprowadzenia terminu ograniczenia eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, dla gmin wiejskich i dla gmin miejskich.   |   | Uwaga nie została uwzględniona. Uchwała nie wprowadza zakazu stosowania paliw stałych. Jednocześnie, badania jakości powietrza w tym analizy modelowania matematycznego, prowadzone przez WIOŚ, nie potwierdzają występowania znaczących różnic w jakości powietrza na obszarze gminy wiejskiej i miejskiej Lubań.  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej             | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 42   | 23/08/2017  | Urząd Miasta Strzegom<br>Rynek 38, 58-150 Strzegom |                        |                       | 1                               | Uwzględnić dłuższy termin dla urządzeń nie spełniających norm      |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10. |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Uwzględnić dłuższy termin dla urządzeń nie spełniających kl. 3 i 4 |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10. |                                      |

| L.P. | Data wpływu             | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                 | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 43   | 23/08/2017              | Urząd Gminy Stoszowice<br>Stoszowice 97, 57-213                        |                        |                       | 1                               | Opinia negatywna. Wprowadzenie programów umożliwiających otrzymanie dofinansowania na wymianę urządzeń na poziomie 90 % będzie skutecznym instrumentem do zachęcenia mieszkańców do inwestycji w tym zakresie. Na terenie gminy Stoszowice brak jest sieci gazowej. Większość mieszkań wyposażonych jest w kotły na paliwo stałe. Mieszkańców z uwagi na niskie dochody- nie stać na zakup nowych kotłów. Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie okresów przejściowych na wymianę urządzeń z automatycznymi sposobami zasilania paliwem oraz wprowadzenie okresu przejściowego na wymianę urządzeń bez automatycznego sposobu zasilania paliwem.  |  | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10. Uwaga dotycząca finansowania pozostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak możliwości prawnej uwzględnienia mechanizmów finansowania w uchwale, zgodnie z zakresem uchwały, określonym w art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
| 44   | 23/08/2017 i 30/10/2017 | Urząd Miasta Bystrzyca Kłodzka<br>Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kł. |                        |                       | 1                               | proponuję wydłużenie terminów okresów przejściowych, co jest niezbędne, aby umożliwić mieszkańcom dostosowanie się do zawartych regulacji prawnych, tj. dla instalacji, które zostaną uruchomione po wejściu w życie ustawy - od 1 stycznia 2022 r.  | Dla nowo uruchamianych instalacji ograniczenia będą obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Krótki okres przejściowy ma ograniczyć powstawanie nowych źródeł emisji. |  |                                      |
|      |                         |  |                        |                       | 1                               | proponuję wydłużenie terminów okresów przejściowych, co jest niezbędne, aby umożliwić mieszkańcom dostosowanie się do zawartych regulacji prawnych, tj.<br>- dla instalacji uruchomionych przed 1 lipca 2018 r., niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3, 4 i 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg. normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem - od 1 stycznia 2028 r.<br>- dla instalacji uruchomionych przed 1 lipca 2018 r., spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg. normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem - od 1 stycznia 2032 roku. |  | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|      |             |  | 1                      | 1                     | 1                               | wnoszę o usunięcie bądź doprecyzowanie zapisów § 8 i § 7 projektu uchwały — kto będzie ponosił koszty badań potwierdzających poziom emisji z instalacji, kto będzie uprawniony do kontroli oraz jakie dokumenty będą wymagane do kontroli w szczególności w przypadku starych instalacji.   | Uwaga uwzględniona.<br>Doprecyzowanie zapisów zgodnie z uwagą znajduje się w uzasadnieniu do uchwały. Rodzaj dokumentów wymaganych do kontroli określa § 8.  |  |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, terminy podane w projekcie są zbyt krótkie na wdrożenie wytycznych zawartych w założeniach projektowych. Ograniczenia w uchwale wprowadzają nakaz stosowania po 1 stycznia 2024 roku wyłącznie paliwa gazowego i lekkiego oleju opałowego. Po tym terminie nie będzie możliwości stosowania paliwa w postaci biomasy stałej o wilgotności poniżej 20%, które powszechnie uznawane jest za paliwo ekologiczne. Nie będzie również możliwości stosowania wysokiej jakości kotłów grzewczych na inne paliwa stałe o wysokiej efektywności spalania, w tym kotłów najwyższej klasy 5. Mając na uwadze brak możliwości podłączenia do sieci gazowej miejscowości Długopole Zdrój /brak sieci gazowej/ oraz wobec braku zapewnienia na chwilę obecną przez operatora sieci gazu ziemnego o możliwości wykonania sieci dla Długopola Zdroju w perspektywie najbliższych lat, faktem jest, że jedyną alternatywą dla lekkiego oleju opałowego od 1 stycznia 2024 roku dla mieszkańców tej miejscowości pozostanie wyłącznie gaz zbiornikowy, którego koszt jest dużo wyższy niż koszt gazu ziemnego. Projekt uchwały jest nadmiernie rygorystyczny, o zbyt zawyżonych wytycznych oraz ograniczony do określonych tylko rodzajów paliw. Dlatego też terminy wyznaczone w § 9 projektu uchwały są zbyt krótkie na ich wdrożenie i proponujemy ich wydłużenie co najmniej o 4 lata. | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dla uzdrowiska Długopole-Zdrój dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwa stałe. Odrzucona uwaga dotycząca wydłużenia okresów przejściowych. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszy powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, fakt, że mamy do czynienia z uzdrowiskiem, jak i mając na uwadze terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. |  |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Jednocześnie, widzimy za zasadne podjęcie rozwiązań systemowych celem ograniczenia dostępności na rynku, dalszej produkcji i sprzedaży instalacji, urządzeń i paliw, które nie spełniają standardów emisyjnych.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres określony art. 96 ustawy POŚ. |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                    | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
|      | 30/10/2017  |   |                        | 1                     |                                 | Programy wsparcia wymiany pieców w miejscowościach uzdrowiskowych ogłaszane przez WFOŚ dotyczą tylko miejscowości uzdrowiskowych a nie stref ochrony uzdrowiskowej (A, B i C) definiowanych w art. 33 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Obszary ochrony uzdrowiskowej są kilkakrotnie większe od samych miejscowości uzdrowiskowych. W związku z powyższym brak jest podstaw do obligowania mieszkańców spoza miejscowości uzdrowiskowych do stosowania przepisów dotyczących obostrzeń antysmogowych przy jednoczesnym braku wsparcia finansowego na poziomie preferencyjnym jak dla miejscowości uzdrowiskowych. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się w granicach miejscowości uzdrowiskowych w województwie dolnośląskim, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056 tj.) ograniczenia określone niniejszą uchwałą | Uwaga uwzględniona.<br>W przypadku Długopola-Zdrój uchwała nie wprowadza obostrzeń w zakresie zakazu stosowania paliw stałych. Zakres i formy wsparcia gwarantowane przez WFOŚiGW pozostają poza zakresem uchwały antysmogowej.   |  |                                      |
| 45   | 23/08/2017  | Urząd Miasta Głogów<br>Rynek 10, 67-200 Głogów            |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna.   | Opinia przyjęta.  |  |                                      |
| 46   | 24/08/2017  | Urząd Gminy Radwanice<br>Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...] wynoszącej 40 mg/m <sup>3</sup> .   | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz stosowanie urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych do wymagań określonych w uchwale (elektrofiltry). |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                         | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |  |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | <p>Na terenie gminy większość użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wiązać się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie będą musieli ponieść samodzielnie mieszkańcy, gdyż nie są to podstawowe źródła ciepła i mieszkańcy nie będą mogli liczyć na wsparcie z programów pomocowych. Program Priorytetowy Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego realizowany przez WFOŚ i GW we Wrocławiu wymaga likwidacji lub odłączenia wszystkich urządzeń niskoemisyjnych, w przypadku dofinansowania do wymienianego źródła ciepła. Nie ma możliwości tym samym do dofinansowania wymiany miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, zwłaszcza tam gdzie już zainstalowane jest ekologiczne źródło ciepła np. kocioł gazowy.</p> <p>Koszt wymiany sprawnego kominka z otwartą komorą spalania na kominek z zamkniętą komorą to koszt ok. 10-12 tys. bez kosztów niezbędnych prac remontowych.</p> <p>Tymczasem wskazane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania przy spełnieniu wymogów dot. ekoprojektu, w tym emisji PM nie przekraczającej 50 mg/m3. Proponuję dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały</p> | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz stosowanie urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych do wymagań określonych w uchwale (elektrofiltry). |   |                                      |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | <p>Koszt wymiany urządzeń grzewczych (bez kominków i kuchni) nie spełniających wymogów projektu uchwały, będzie sporym obciążeniem dla mieszkańców ale i dla gmin, nawet przy założeniu, że połowa kosztów będzie pokrywana przy wsparciu środkami z programów pomocowych.</p> <p>Proponowane przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały terminy wejścia w życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej o cztery lata z uwagi na wyżej wymienione obciążenia finansowe mieszkańców i budżetów gmin.</p>   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10. |                                      |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | <p>Proszę o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są odczytywane, a jednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.</p>   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy uchwały.   |                                      |  |
| 47   | 25/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |  |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej   | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 48   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Stronie Śląskie<br>Kościszki 55, 57-550 Stronie Śląskie              | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna   | Opinia przyjęta.  |  |                                      |
| 49   | 25/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski<br>Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna.<br>Na terenie gminy nie występują strefy ochrony uzdrowiskowej. W skali województwa dolnośląskiego Gmina Lwówek Śląski należy do obszarów o niewielkiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Należy jednak podkreślić, że na terenie gminy, całego powiatu lwóweckiego oraz województwa dolnośląskiego największym problemem jest niska emisja z lokalnych źródeł i palenisk domowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, czego efektem jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami. Tego typu zanieczyszczenia stanowią źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.<br>Biorąc powyższe pod uwagę wydanie pozytywnej opinii w stosunku do przedłożonych projektów uchwał uznaje się za uzasadnione. Należałoby zwrócić szczególną uwagę na skutki ekonomiczne dla mieszkańców jakie niosą zapisy przedmiotowych uchwał oraz obciążenie służb gminnych obowiązkiem kontroli przestrzegania ich zapisów. Brak wystarczających środków finansowych wewnętrznych i zewnętrznych zachęcających do wymiany kotłów, uniemożliwi wymianę wszystkich instalacji niespełniających wymagań zapisów uchwał. |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POS.  |                                      |
| 50   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Węgliniec<br>Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec                         |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały nie uwzględnił specyfiki położenia obszaru danej gminy objętej zakazem. Mieszkańcy Gminy Węgliniec położonej w Borach Dolnośląskich jako paliwo stałe w większości stosują drewno nabywane w Lasach Państwowych. Wprowadzenie zakazu stosowania biomasy o wilgotności powyżej 20% eliminuje drewno jako paliwo stałe. Sezonowanie drewna wymaga nakładów finansowych większych aniżeli na paliwo stałe, kupowane bezpośrednio przed jego spalaniem. Czy nie celowym byłoby podniesienie wskaźnika procentowego biomasy stałej lub czy nie należałoby wyłączyć drewno z tego wskaźnika.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza wyłącznie do stosowania biomasy stałą (w tym drewno) o wilgotności poniżej 20% w stanie roboczym. Oznacza to, że można kupować drewno o wilgotności większej niż 20%, jednak spalanie takiej biomasy jest zakazane. Jest to spójne z wartościami zalecanymi w instrukcjach i dokumentacjach technicznych nowoczesnych kotłów na drewno. Spalanie drewna o wilgotności powyżej 20% nie tylko jest mniej wydajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie wilgoci, ale przede wszystkim znacząco zwiększa emisję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym benzo(a)pirenu. |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Obowiązek określony w § 8 ust.2 przedstawienia certyfikatu jakości sprzedawanego opału winien być nałożony na dostawcę paliwa - mowa tu o sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, które w chwili obecnej nie mają takiego obowiązku   | Uwaga uwzględniona.<br>W uchwale zrezygnowano z zapisu o konieczności posiadania przez użytkownika instalacji certyfikatu jakości stosowanego paliwa. |  |                                      |



| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                       | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Granice obszaru, na które wprowadza projekt ograniczenia lub zakazy winny pokrywać się z obszarem przeprowadzonych badań, w wyniku których stwierdzono przekroczenia norm. Niecelowym jest przenoszenie zakazów i ograniczeń z terenów aglomeracji miejskich, w których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń na obszary wiejskie o rozproszonej zabudowie, dla których nie przeprowadzono pomiarów zanieczyszczeń  |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Występowanie przekroczeń norm jakości powietrza stwierdza WIOŚ na podstawie proadczonych badań i analiz. Pomiary nie są jedynym źródłem informacji o stanie powietrza w województwie. W celu uzupełnienia informacji o stanie powietrza na obszarach, na których brak jest stacji pomiarowych WIOŚ we Wrocławiu wykorzystuje metody obliczeniowe (tzw. matematyczne modelowanie jakości powietrza). Z uwagi na przeważającą powierzchnię województwa, na której stwierdza się przekroczenia B(a)P oraz fakt, że zanieczyszczenie powietrza przemieszcza się bez względu na granice administracyjne, oceniono, że uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego, wymaga wprowadzenia ograniczeń na całym obszarze województwa. |                                      |
| 51   | 25/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Głogowie Sikorskiego 21, 67-200 Głogów |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...] wynoszącej 40 mg/m <sup>3</sup> . | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz stosowanie urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych do wymagań określonych w uchwale (elektrofiltry). |   |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Na terenie gminy ponad 09% użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wiązać się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie będą musieli ponieść samodzielnie mieszkańcy, gdyż nie są to podstawowe źródła ciepła i mieszkańcy nie będą mogli liczyć na wsparcie z programów pomocowych. Program Priorytetowy Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego realizowany przez WFOŚ i GW we Wrocławiu wymaga likwidacji lub odłączenia wszystkich urządzeń niskoemisyjnych, w przypadku dofinansowania do wymienianego źródła ciepła. Nie ma możliwości tym samym do dofinansowania wymiany miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, zwłaszcza tam gdzie już zainstalowane jest ekologiczne źródło ciepła np. kocioł gazowy.<br>Tymczasem wskazane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania przy spełnieniu wymogów dot. ekoprojektu, w tym emisji PM nie przekraczającej 50 mg/m3. Proponuję dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym wyposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w uchwałach „antysmogowych” województwa małopolskiego.<br>Przy możliwości montażu urządzenia redukującego emisję pyłu, | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz stosowanie urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych do wymagań określonych w uchwale (elektrofiltry). |  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Proszę o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są odczytywane, jednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy uchwały. |                                      |
| 52   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Miłkowice<br>Armii Wojska Polskiego 71, 59-222<br>Miłkowice |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały konsultowałem z mieszkańcami gminy oraz dokonałem analizy możliwości wykonania restrykcyjnych unormowań w zakresie warunków technicznych, które mają spełniać urządzenia do spalania paliw stałych a także terminów ich wejścia w życie. Otóż część mieszkańców wsi około połowy stanowią ludzie w wieku emerytalnym pobierający emerytury rolnicze, których wysokość z trudem wystarcza na codzienną egzystencję. Część nieruchomości zajmowanych przez ludzi starszych znajduje się w budynkach starych a nawet nie nadających się do remontu. Względy ekonomiczne zatem stanowiąc bariery do stosowania przez mieszkańców, o których mowa. Uchwała zatem winna rozwiązać problem pomocy dla najuboższych mieszkańców- w innym przypadku w znacznej części pozostanie przepisem martwym. Na terenie gminy Miłkowice nie ma możliwości zastosowania innego paliwa do ogrzewania ze względu na brak sieci gazowej i ciepłowniczej.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POS.  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                            | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 53   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Krośnice Sportowa 4, 56-320 Krośnice                  |                        |                       | 1                               | wnosi się o zwiększenie wilgotności dopuszczalnej do stosowania biomasy stałej z proponowanych 20% na 30%.  |  | Uwaga nie została uwzględniona. Przyjęta w uchwale wartość odnośnie wilgotności biomasy stałej jest spójna z wartościami zalecanymi w instrukcjach i dokumentacjach technicznych nowoczesnych kotłów na drewno. Spalanie drewna o wilgotności powyżej 20% nie tylko jest mniej wydajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie wilgoci, ale przede wszystkim znacząco zwiększa emisję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym benzo(a)pirenu. |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Uzasadnienie: na terenach wiejskich biomasa stanowi jeden z głównych materiałów opałowych wobec powyższego mieszkańcy muszą dysponować czasem niezbędnym do dostosowania się do proponowanych ograniczeń. Wnosi się o zmianę terminu dot. zakazu stosowania biomasy stałej o wilgotności powyżej 20% - proponuje się aby stosowny zakaz obowiązywał najwcześniej od 1 lipca 2019 r., tak aby drewno zakupione w roku 2017, np. bezpośrednio z wyrębu mogło osiągnąć wymaganą wilgotność (dwuletnie sezonowanie).                    | Uwaga uwzględniona. Zakaz stosowania biomasy stałej o wilgotności powyżej 20% zacznie obowiązywać w sezonie grzewczym 2018/2019. |   |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Uzasadnienie: na terenach wiejskich biomasa stanowi jeden z głównych materiałów opałowych, jej pozyskanie częstokroć następuje bezpośrednio z wyrębu, a osiągnięcie wymaganej wilgotności następuje poprzez sezonowanie. Mieszkańcy nie będą w stanie dysponować ww. certyfikatami. Wnosi się aby podmiot eksploatujący instalację, w której stosuje się biomasę nie był zobowiązany do wykazania spełnienia wymagań dot. stosowania biomasy o wymaganej wilgotności poprzez przedstawienie certyfikatu jakości stosowanego paliwa. | Uwaga uwzględniona. W uchwale usunięto zapis dot. konieczności posiadania certyfikatu stosowanego paliwa.                        |   |                                      |
| 54   | 28/08/2017  | Urząd Gminy Ząbkowice Śląskie 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie |                        |                       | 1                               | Opinia negatywna. Wskazać należy, iż wymiana przydomowych instalacji grzewczych na nowocześniejsze niesie ze sobą potężne koszty, niemożliwe do udźwignięcia dla znacznej części gospodarstw domowych naszej gminy. Tym samym w naszej ocenie regulacjom nakazującym modernizację instalacji grzewczych powinien towarzyszyć rozbudowany i długofalowy system rekompensat dla najuboższych mieszkańców.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                          | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wobec powyższego ujęte w projekcie uchwały terminy wymiany instalacji, określone w § 9 są dla mieszkańców zbyt krótkie i wymagają znacznego ich wydłużenia.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.  |                                      |
| 55   | 21/08/2017  | Urząd Miasta Łądek-Zdrój<br>Ratusz-Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój |                        | 1                     | 1                               | Negatywna opinia wynika ze:<br>- zbyt krótkich terminów podanych w § 9<br>- brakiem gazyfikacji obszaru wiejskiego Gminy Łądek-Zdrój.<br>Dostosowanie instalacji do wymogów w/w uchwały wymaga ze strony mieszkańców nakładów finansowych.  |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt konieczności spełnienia wymagań jakości powietrza w uzdrowisku, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10. Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały, zgodnie z art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Ponadto cały obszar wiejski Gminy Łądek-Zdrój, jest nie zgazyfikowany a stosowanie lekkiego oleju opałowego wiąże się z dużymi nakładami finansowymi na obszarze o dużej stopie bezrobocia.<br>Nadmieniam, że wprowadzenie w/w uchwał wymaga wieloletniej kampanii informacyjnej oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wymianę instalacji. | Uwaga uwzględniona częściowo.<br>Uchwała dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwo gazowe i lekki olej opałowy wyłącznie w strefie A i B ochrony uzdrowiskowej. |   |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej      | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|--|---|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Instalacje które zostaną oddane do eksploatacji po 30 czerwca 2018r. mogą mieć już wydane pozwolenia budowlane, a właściciele instalacji nie mają wiedzy na temat tak rygorystycznych przepisów, podobnie jak organ wydający pozwolenie budowlane.  | Uwaga uwzględniona.<br>Ograniczenie określone w uchwale obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018 r., z wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu w obiekcie budowlanym lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed dniem 1 lipca 2018 r.; |  |   |
| 56   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Żukowice<br>67-231 Żukowice 148 |                        |                       | 1                               | Według tutejszego organu konieczność poprawy jakości powietrza i podjęcia w tym kierunku odpowiednich kroków jest jak najbardziej słuszna, lecz problem wymiany pieców polega na tym, że wiele osób nie stać na wymianę starego źródła ciepła na nowe, Wprowadzone ograniczenia i zakazy w stosowaniu urządzeń na paliwa stałe wiążą się z ogromnymi kosztami zarówno dla mieszkańców, jak i dla Gminy. W ww. projekcie nie wskazano źródeł finansowania oraz nie wskazano o jakie środki pomocowe będą mogli ubiegać się mieszkańcy oraz gminy. Chodzi tu głównie o pomoc w formie dotacji a nie pożyczki. Wiadomo również, że trzeba mieć zabezpieczony wkład własny. Tak więc będzie to ogromne obciążenie zarówno dla budżetów domowych, jak i budżetów gmin. Należałoby zatem wprowadzić programy wsparcia dla mieszkańców, które pomogłyby w realizacji nowego obowiązku. |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Kolejna kwestia wiąże się z kontrolowaniem palenisk, gdyż zabronione będzie spalanie drewna o wilgotności powyżej 20 % wilgotności. Tu może pojawić się problem zakupu urządzenia do prawidłowego wykonania takiego pomiaru. Nasuwa się pytanie jakie urządzenie będzie potrzebne, do uzyskania odpowiedniego wyniku.   |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | W ww. uchwale brak jest zapisów mówiących o kampanii promocyjnej oraz o formach informowania mieszkańców województwa o jej wejściu w życie, jak również kto zajmie się informowaniem mieszkańców o obowiązku wymiany pieców na nowe i kto będzie to finansował.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Ponadto przedmiotowa uchwała zakłada, że zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych tą uchwałą będą przeprowadzać strażę miejskie lub gminne. Informuję, że na terenie Gminy Żukowice nie funkcjonuje staż gminna, co wiązało się z obowiązkiem wykonywania kontroli przez pracowników organów gminy. W związku z powyższym konieczne byłoby zorganizowanie szkoleń, które mogłyby przygotować do prowadzenie takich kontroli.   |   | Uwaga dotycząca szkoleń nie uwzględniona - wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.<br>Zgodnie z art. 379 ustawy POŚ - wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych mogą prowadzić zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą. |   |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                      | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Warunki wprowadzone niniejszą uchwałą są zbyt restrykcyjne, a okres przejściowy zbyt krótki.   |   | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10. Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały, zgodnie z art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
| 57   | 23/08/2017  | Urząd Miasta i Gminy Mirsk<br>pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk |                        | 1                     | 1                               | Wyrażam opinię negatywną. Powyższe podyktowane jest faktem, iż brak jest rozwiązań alternatywnych dotyczących dopuszczenia stosowania paliwa stałego dla mieszkańców gminy Mirsk, których nieruchomości leżą w strefie C ochrony uzdrowiskowej oraz brak konkretnego wsparcia finansowego będącego motywacją dla mieszkańców w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji.  | Uwaga uwzględniona. Uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w uzdrowisku Świeradów Zdrój dopuszcza eksploatację instalacji na paliwo stałe zgodne wymogami Dyrektywy Ecodesign w granicach gminy uzdrowiskowej. Zapisy ww. uchwały nie dotyczą obszaru gminy Mirsk. |   |                                      |
|      |             |   |                        | 1                     | 1                               | Gmina Mirsk nie jest gminą uzdrowiskową i nie czerpie dochodów z opłat uzdrowiskowych, które stanowią znaczną część budżetu gmin uzdrowiskowych i mogą być wykorzystane na wsparcie finansowe dla mieszkańców związane z ograniczaniem w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy Mirsk oraz brak instrumentów systemowego wsparcia dla mieszkańców, którzy zechcą lub będą musieli w przyszłości dostosować i wymienić instalacje, takie inwestycje będą dużym wyzwaniem finansowym i większości nie będzie na to stać. Również mając powyższe na uwadze, czas na dostosowanie się do nowych regulacji może okazać się nie wystarczający i powinien być wydłużony. |   | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej            | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| 58   | 30/08/2017  | Urząd Gminy Siekierczyn<br>59-818 Siekierczyn 271 |                        |                       | 1                               | Po wprowadzeniu ww. zapisów, bez wsparcia finansowego z zewnątrz, większości mieszkańców gminy, nie będzie w stanie w tak krótkim czasie dostosować się do zapisów uchwały. Na terenie Gminy Siekierczyn 95 % gospodarstw domowych ogrzewanych jest za pomocą pieców na paliwa stałopalne. Biorąc pod uwagę sytuację materialną mieszkańców oraz fakt, że koszt wymiany indywidualnego źródła ciepła wynosi około 20 000 złotych w okresie 10 lat bez dofinansowania zewnętrznego nie jest możliwa znacząca wymiana źródeł ogrzewania. Również Gmina nie posiada wystarczających środków finansowych na wsparcie w tym zakresie swoich mieszkańców. W projekcie uchwały powinien znaleźć się zapis wskazujący koszty dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych, w których w przeważającej części — (co najmniej 85 %) powinno partycypować państwo. Należałoby także wskazać źródła takiego dofinansowania. |   | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały nie zawiera także postanowienia o sposobie kontroli jej przepisów. W pozostałych dwóch projektach uchwał dotyczących miasta Wrocławia i uzdrowisk taki zapis jest przywołany. Na terenie Gminy Siekierczyn nie funkcjonuje Straż Miejska, która byłaby - po przeszkoleniu i wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt - instytucją kontrolującą. Straż Miejska posiadająca odpowiednie upoważnienia wydane na podst. art. 379 Prawa ochrony środowiska ma największe uprawnienia i skuteczność w kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.   | Uwaga uwzględniona częściowo. W §8 uchwały określono obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art. 334 ustawy POŚ) zostały określone w uzasadnieniu do uchwały. Zgodnie z art. 379 ustawy POŚ - wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych mogą prowadzić zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą. |   |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Gmina Siekierczyn jest gminą wiejską, na której terenie brak jest ogólnodostępnej sieci ciepłowniczej. W jednej miejscowości znajduje się gazociąg średniego ciśnienia, który przebiega przez obszar słabo zamieszkały. Pozostałe miejscowości nie mają możliwości poboru gazu. Koszt wybudowania odpowiedniej infrastruktury i urządzeń umożliwiających przyłączenie odbiorców do sieci, jest bardzo wysoki przez co brak jest zainteresowania zarówno ze strony mieszkańców jak i dostawcy gazu. Jednakże pozyskanie środków finansowych na wybudowanie tego typu instalacji na terenie Gminy Siekierczyn oraz dofinansowanie dostosowania ogrzewania dla mieszkańców zmniejszyło by w dużym stopniu zawieszenie pyłu PM10 i przyczyniło się do mniejszej emisji zanieczyszczeń. Uchwała powinna dopuszczać odstępstwa oraz wprowadzać rozwiązania zastępcze ze względu na charakter gminy miejskiej i wiejskiej.                    |   | Uwaga nie została uwzględniona. Uchwała wprowadza zapisy w odniesieniu do określonego prawem zakresu, zgodnie z art. 96 ustawy POŚ. Uchwała, zgodnie z przywołanym zakresem, nie określa kwestii związanych z finansowaniem. Możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej lub gazowej pozostają poza zakresem uchwały. Z uwagi na brak dostępu do sieci ciepłowniczej/gazowej, uchwała dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwa stałe, spełniające wymagania w zakresie emisji pyłów, zgodnie z parametrami określonymi w uchwale. |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej             | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Wykonanie uchwały na terenie Gminy Siekierzyn również będzie w wielu przypadkach technicznie nie możliwe ze względu na brak własnie sieci ciepłowniczej. Na terenie Gminy znajdują się budynki wielolokalowe. Umieszczenie pieca z podajnikiem w małym lokalu mieszkalnym, jest niemożliwe ze względu na techniczne warunki obiektów. Ponadto zgodnie z prawem budowlanym, każdy z pieców wymaga osobnego przewodu kominowego. Spełnienie zapisów projektu uchwały przy takich ograniczeniach jest niemożliwe.  | Uwaga uwzględniona częściowo. Uchwała dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwo stałe z ręcznym załadunkiem, bez podajnika.  |   |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Niesłusznie obarcza się węgiel winą za smog, podczas gdy największe zanieczyszczenia powietrza powoduje spalanie różnego rodzaju śmieci i odpadów. Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od PGE GIEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni, dlatego też koszty opalania węglem brunatnym są dużo niższe dla naszych mieszkańców. Należało by także wprowadzić okres przejściowy dla opalania węglem brunatnym.   | Mając na uwadze, że użytkownicy instalacji mogą posiadać zapasy paliw stałych, w celu nienaruszenia zasady zaufania obywateli wobec państwa, wprowadzono okres przejściowy zakazu stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, od dnia 1 lipca 2018 r. tj. po zakończeniu sezonu grzewczego 2017/2018.    |   |                                      |
| 59   | 21/08/2017  | Urząd Miasta Lubin<br>Kilińskiego 10, 59-300 Lubin |                        |                       | 1                               | Gmina prowadziła w ostatnich latach wymianę pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych. Ostatnie inwestycje zakończone zostały w 2016 roku. Likwidacja pieców w okresie krótszym od ich trwałości technicznej (10 lat gwarancji) może stać w sprzeczności z zasadą celowego i oszczędnego dokonywania wydatków publicznych (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Wydłużenie okresów przejściowych przynajmniej o 4 lata   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Uchwała dopuszcza stosowanie kotłów klasy 3 i 4 do lipca 2028 r. to jest przeszło 10 lat od momentu wejścia w życie uchwały. Jednocześnie, w przypadku kotłów na paliwo stałe zgodnych z klasą 5 polskiej normy, eksploatacja instalacji będzie możliwa również po roku 2028. |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz.U. UE. L. z 2015r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.) dopuszcza możliwość użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 2 lit.a Załącznika II do Rozporządzenia. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ani przyjęte wcześniej uchwały "antysmogowe" dla województwa małopolskiego i śląskiego, ani udostępnione w ramach konsultacji społecznych projekty uchwał dla kolejnych województw (np. opolskiego, łódzkiego czy mazowieckiego) nie przewidują podobnych wyłączeń. Dlaczego na mieszkańców naszego rejonu nakłada się więcej ograniczeń niż w pozostałej części kraju czy w państwach członkowskich. dopuszczenie stosowania paliwa stałego w instalacjach wskazanych w § 4 pkt 2, np. pieców czy kominków, z otwartą komorą spalania, które spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do emisji określone w pkt 2 lit.a Załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń |   |                                      |



| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | W § 11 projektu uchwały wskazano, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż ograniczenia dotyczące nowo uruchamianych instalacji obowiązują będą dopiero od dnia 1 lipca 2018r. Jednak w projekcie uchwały nie powtórzono zapisów § 8 pkt 1 założeń do uchwały, które wprost wskazywały, od kiedy miały obowiązywać ograniczenia dotyczące nowo uruchamianych instalacji. Czy ma to wynikać jedynie z konstrukcji wyjątków określonych w § 9 projektu uchwały? Uchwała - jako akt prawa miejscowego - powinna zawierać zapisy niebudzące wątpliwości interpretacyjnych. Określenie w sposób niebudzący wątpliwości daty wejścia w życie wymagań określonych w § 5 i § 6 wobec nowo uruchamianych instalacji   | Uwaga uwzględniona.<br>Zapisy dotyczące dat rozpoczęcia obowiązywania ograniczeń określonych w uchwałach zostały poprawione. |  |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Zgodnie z treścią § 9 projektu uchwały okresy przejściowe określone w pkt 1 i pkt 2 powinny dotyczyć warunków określonych w § 5 i § 6 uchwały, a więc warunków określonych dla wszystkich rodzajów instalacji wymienionych w § 4. Wyznaczone jednak zostały w zależności od klasy jakości kotłów. Jak więc stwierdzić czy piec lub kominiek spełnia czy nie spełnia wymagań przewidzianych dla innego rodzaju instalacji? Konstrukcja zapisów sugerować może, iż wyjątki dotyczą wyłącznie instalacji, o których mowa w § 4 pkt 1 projektu uchwały, dla których wymogi określone zostały w § 5 projektu uchwały. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zarówno w przyjętych, jak i aktualnie uzgadnianych projektach uchwał "antysmogowych", określono odrębne okresy przejściowe - w zależności od rodzaju instalacji. Uchwała — jak akt prawa miejscowego — powinna zawierać normy możliwe do wykonania. Aktualna konstrukcja przepisu może sugerować, iż warunki określone w § 6 projektu uchwały dla instalacji, o których mowa w § 4 pkt 2 projektu uchwały, obowiązują z dniem wejścia w życie uchwały.<br>Określenie w sposób niebudzący wątpliwości daty wejścia w życie wymagań określonych w § 6 dla instalacji, o których mowa w § 4 pkt 2 projektu uchwały | Uwaga uwzględniona.<br>Zapisy dotyczące dat rozpoczęcia obowiązywania zakazów określonych w uchwałach zostały poprawione.    |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | <p>Przyjęte wcześniej uchwały "antysmogowe" dla województwa małopolskiego i śląskiego, oraz udostępnione w ramach konsultacji społecznych projekty uchwał dla kolejnych województw (np. opolskiego, łódzkiego czy mazowieckiego) przewidują możliwość użytkowania instalacji wskazanych w § 4 pkt 2 projektu uchwały, np. pieców czy kominków, jeżeli w okresie przejściowym osiągną sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do określonych wartości. Dlaczego mieszkańcy naszego rejonu mieliby ponosić większe koszty związane z wymianą istniejących instalacji, zamiast np. kosztów zakupu i montażu urządzenia zapewniającego redukcję emisji do określonych wartości. W tym miejscu zwracam uwagę, iż w odpowiedzi na pytanie "Czy uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego dopuszcza stosowanie elektrofiltrów" przekazano odpowiedź twierdzącą wskazując, iż uchwała nie zakazuje możliwości stosowania elektrofiltrów (<a href="https://irt.wroc.pl/aktualnosc-30-452-uchwaly_antysmogowe_czesto_zadawane.html">https://irt.wroc.pl/aktualnosc-30-452-uchwaly_antysmogowe_czesto_zadawane.html</a>). Na inne pytanie "Ogrzewam dom kominkiem na drewno. Jakie zastosowanie w stosunku do mnie będzie miała uchwała antysmogowa?" wskazuje się m.in., iż w przypadku gdy instalacja nie spełnia określonych wymogów, dopuszcza się wyposażenie instalacji w urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z wymaganiami ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń - np. elektrofiltr. Wątpliwości zwiększa fakt, iż odpowiedź dotyczy kominka z zamkniętą komorą spalania. Uchwała - jako akt prawa</p> | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza stosowanie przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń urządzeń do redukcji emisji pyłów (elektrofiltrów). Zapis odpowiedni znalazł się w uchwale. |  |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | <p>Odnosząc się do innej odpowiedzi zwracam uwagę na kolejny problem, który może się pojawić przy interpretacji zapisów uchwały: Otóż na pytanie "W jaki sposób sprawdzić wilgotność drewna?" wskazuje się możliwość zastosowania urządzenia elektronicznego, tzw. wilgotnościomierza do drewna. Odpowiedź może sugerować, że dopuszcza się inny niż wskazany w § 8 pkt 2 sposób wykazania przez podmiot eksploatujący instalację spełnienie wymagań wobec stosowanej biomasy stałej. Natomiast zgodnie z przywołanym przepisem, jedynie certyfikat jakości może stanowić potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 7 pkt 3 wobec biomasy stałej. W praktyce powyższe wątpliwości mogą pojawić się np. w sytuacji chęci zagospodarowania drewna z legalnie usuniętych drzew przez władającego nieruchomością na potrzeby ogrzewania domu.</p>  | Uwaga uwzględniona. Zapis § 8 pkt 2 dotyczący certyfikatów stosowanego paliwa został usunięty.  |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                 | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | W tym miejscu ponawiamy również uwagę zgłaszaną na etapie opiniowania założeń do projektu uchwały, iż celem skutecznego egzekwowania realizacji obowiązków określonych w projekcie uchwały, obowiązek wymiany instalacji powinien być poprzedzony obowiązkiem składania właściwym organom informacji o eksploatowanych instalacjach (np. stan obecny – do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, każda zmiana instalacji - do 30 dni), rozwiązania na wzór zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (art. 152 POŚ) czy informacji o wyrobach zawierających azbest (art. 162 POŚ); uzyskana w ten sposób baza danych o istniejących instalacjach zapewni skuteczną kontrolę realizacji obowiązku stosowania ograniczeń w zakresie ich eksploatacji, oraz umożliwi dostosowanie działań organów gminy do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, w tym zabezpieczanie środków finansowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z likwidacją lub wymianą istniejących systemów grzewczych. |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
| 60   | 25/08/2017  | Urząd Miasta Złoty Stok<br>Rynek 22, 57-250 Złoty Stok |                        |                       | 1                               | opiniuję negatywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, z uwagi na brak okresu przejściowego na wymianę kotłów bez automatycznego sposobu zasilania paliwa.   | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza eksploatację instalacji zarówno z automatycznym jak i ręcznym załadunkiem, pod warunkiem, że spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.<br>Uchwała wprowadza również okresy przejściowe. |   |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Poprawa jakości powietrza jest konieczna. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów na nowoczesne z niską emisją zanieczyszczeń do powietrza będzie skuteczne wówczas, gdy społeczeństwo będzie na to stać. Wprowadzenie programów umożliwiających otrzymanie dofinansowania na wymianę urządzeń na poziomie 90 % będzie skutecznym instrumentem do zachęcenia mieszkańców do inwestycji w tym zakresie.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza zakres art 96 ustawy POŚ.  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej        | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Na terenie gminy Złoty Stok brak jest sieci gazowej. Ciepło systemowe (z sieci ciepłowniczej) zasila niewielką część Złotego Stoku. Większość mieszkań wyposażonych jest w kotły na paliwo stałe. Mieszkańców z uwagi na niskie dochody - nie stać na zakup nowych kotłów.<br>Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie okresów przejściowych na wymianę urządzeń z automatycznymi sposobami zasilania paliwem oraz wprowadzenie okresu przejściowego na wymianę urządzeń bez automatycznego sposobu zasilania paliwem wraz z jednoczesnym uruchomieniem mechanizmów finansowych.   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POS.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10.<br>Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały, zgodnie z art. 96 ustawy POS. |                                      |
| 61   | 23/08/2017  | Urząd Gminy Lubin<br>Łokietka 6, 59-300 Lubin |                        |                       | 1                               | Dokument wprowadza w § 6 pkt 1 i 2 zbyt restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie paliw stałych. Umożliwia bowiem tylko spalanie paliwa w instalacji z zamkniętą komorą oraz spalanie paliwa w instalacji, z której emisja cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji(UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, wynoszącej 40 m/m3. | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza stosowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, pod warunkiem, że spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Na terenie gminy Lubin około 90% użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wiązać się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie będą musieli ponieść mieszkańcy, ponieważ nie są to podstawowe źródła ciepła i mieszkańcy nie będą mogli liczyć na wsparcie z programów pomocowych (m. in. z WFOŚiGW, NFOŚ). Tymczasem wskazane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania przy spełnieniu wymogów dotyczących ekoprojektu, w tym emisji cząstek stałych PM nie przekraczającej 50 mg/m <sup>3</sup> . W związku z powyższym proponuję wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w uchwałach „antysmogowych” województw małopolskiego i śląskiego. | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, w przypadku gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz dopuszcza wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych (elektrofiltr). |  |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | W § 7 projekt uchwały zakazano spalania określonych rodzajów paliw, w tym biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 %, zaś w § 8 ust. 2 zobowiązano podmiot eksploatujący instalację do wykazania spełnienia wymagań określonych w § 7 poprzez przedstawienie „certyfikatu jakości stosowanego paliwa”, nie wskazując jakie to mają być certyfikaty i czy w ogóle można je uzyskać. Wątpliwość budzi możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie wilgotności drewna jako biomasy stałej. W uzasadnieniu do uchwały wskazuje się, że chodzi o drewno sezonowane, ale nie certyfikuje się wilgotności drewna, które używane jest do spalania. Niewykonalny i niemożliwy do spełnienia jest więc zapis dotyczący przedstawienia przez podmiot eksploatujący instalację na drewno odpowiedniego certyfikatu dla tego paliwa. Dlatego też § 7 pkt. 3 powinien brzmieć: „ biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 z wyłączeniem drewna: drewno nie może być zaimpregnowane i poddane obróbce chemicznej”.   | Uwaga uwzględniona. Zapis § 8 pkt 2 dotyczący certyfikatów stosowanego paliwa został usunięty.  |  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                              | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wstępna analiza wdrożenia uchwały dla Gminy Lubin, uwzględniająca koszt wymiany urządzeń grzewczych (bez kominków i kuchni) nie spełniających wymogów projektu uchwały stanowić będzie znaczne obciążenie finansowe dla mieszkańców i budżetu gminy. Proponowane przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały terminy wejścia w życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej od 4 do 8 lat.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10. Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały, zgodnie z art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Modernizacja systemów grzewczych może wymagać wsparcia finansowego. Projekt dokumentu nie zapewnia źródeł finansowania programów wspierających proces przechodzenia na wydajniejsze i sprawniejsze procesy ogrzewania budynków.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Proszę również o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są odczytywane jednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy uchwały.   |                                      |
| 62   | 30/08/2017  | Gmina Mieroszów<br>Pl. Niepodległości 1<br>58-350 Mieroszów         |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 63   | 30/08/2017  | Prezydent Miasta Głogowa<br>Rynek 10 67-200 Głogów                  |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 64   | 28/08/2017  | Gmina Karpacz<br>ul. Konstytucji 3 Maja 54<br>58-540 Karpacz        |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 65   | 30/08/2017  | Urząd Miasta Kudowa-Zdrój<br>ul. Zdrojowa 24<br>57-350 Kudowa-Zdrój |                        | 1                     |                                 | Szczególna specyfika położenia geograficznego Gminy jak i objęcie strefą B i C odległych od centrum części Gminy, gdzie nie ma technicznych możliwości podłączenia mieszkania lub domu do sieci ciepłowniczej i gazowniczej uniemożliwi realizację uchwały w wersji zaproponowanej konieczność pozostawienia alternatywy dla ogrzewania budynków paliwem stałym poprzez zastosowanie i eksploatację kotłów klasy 5 (najnowszej generacji, spełniających normy dla najwyższej klasy emisyjnej) w strefie B i C uzdrowiska. | Uwaga uwzględniona częściowo. Uchwała dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwo stałe w strefie C ochrony uzdrowskowej gmin uzdrowskowych pod warunkami określonymi w uchwale. |   |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
|      |             |   |                        | 1                     |                                 | Koszty realizacji uchwały w proponowanym rozwiązaniu są dla Gminy nie do udźwignięcia, zważywszy na wskazany okres czasu. Obowiązek likwidacji źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym, w tym węglowym, należałoby wprowadzać etapami.   | Uwaga uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe.   |   |                                      |
|      |             |   |                        | 1                     |                                 | Kontrola jakości paliw węglowych (certyfikacji) powinna w większym stopniu dotyczyć podmiotów, które nimi handlują i wprowadzają do obrotu, a nie wyłącznie mieszkańców   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Poza zakresem określonym w art. 96 Ustawy POŚ                              |                                      |
|      |             |   |                        | 1                     |                                 | Brak przepisów w zakresie certyfikacji jakości stosowanych paliw i urządzeń grzewczych wprowadzanych do obrotu oraz brak jasnych przepisów prawa służących skutecznej kontroli zapisów uchwały antysmogowej spowodują, że uchwała stanie się martwym aktem prawa miejscowego  |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Poza zakresem określonym w art. 96 Ustawy POŚ                              |                                      |
| 66   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Czarny Bór<br>ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór                     |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji dla właścicieli nieruchomości na wymianę kotłów stałopalnych na rzecz przyjaznych źródeł ciepła.   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
| 67   | 28/08/2017  | Urząd Miejski w Wałbrzychu<br>ul. Matejki 2 58-300 Wałbrzych                  |                        |                       | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |   |                                      |
| 68   | 28/08/2017  | Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskich<br>ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski | 1                      | 1                     | 1                               | Poszukiwanie alternatywy dla wymiany elementów instalacji grzewczych. Przeanalizowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zastępczych np. w postaci filtrów kominowych w starszych instalacjach grzewczych lub innych rozwiązań  | Uwaga uwzględniona częściowo.<br>Uchwała dla obszaru województwa dopuszcza możliwość stosowania urządzeń do redukcji emisji cząstek stałych (pyłu) w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz w uchwałę dla Wrocławia w przypadku kominków. |   |                                      |
|      |             |   | 1                      | 1                     | 1                               | Obowiązkiem modernizacji instalacji grzewczych powinien towarzyszyć rozbudowany i długofalowy system rekompensat dla mieszkańców.   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
| 69   | 23/08/2017  | Starostwo Powiatowe Strzelin<br>ul. Kamienna 10 57-100 Strzelin               |                        |                       | 1                               | Jeżeli intencją Uchwalodawcy jest wprowadzenie (od momentu wejścia w życie uchwały) całkowitego zakazu stosowania m.in.: biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%, zapis uchwały powinien brzmieć jak zaproponowany. Obecne brzmienie §4 wyklucza stosowanie uchwały do instalacji opalanych wyłącznie biomasą, a wtedy nie do wyegzekwowania będzie warunek zawarty w §7, dotyczący jej wilgotności. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się niniejszą uchwałą ograniczenia w zakresie ich eksploatacji, to instalacje, w których następuje spalanie paliw, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220), w szczególności kocioł, piec oraz kominek, jeżeli:... | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis został poprawiony.  |   |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Obecne zapisy par. 9 Uchwały wskazują, iż dotyczy ona tylko instalacji które zostały oddane do eksploatacji przed 1 lipca 2018r. Wydaje się że uchwała nie obejmuje tych oddanych do eksploatacji po tym terminie. Oczywiście jest, że po dacie granicznej nadal mieszkańcy będą instalować kotły na paliwa stałe. Warunki określone w §5 i §6 niniejszej uchwały obowiązują od dnia jej wejścia w życie z następującymi wyłączeniami : ... lub dodanie pkt.3, dotyczącego instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 1 lipca 2018 roku.   | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis został poprawiony.  |   |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Wydaje się że procedowanie uchwały będzie wymagało jeszcze kilku miesięcy, w czasie których część mieszkańców (podmiotów prawnych) może zakupić określone ilości paliw jakich nie da się wykorzystać do dnia wejścia w życie Uchwały. Trudno wyobrazić sobie co posiadacz takiego paliwa miałby z nim zrobić nie łamiąc przepisówData wejścia w życie przepisów przedmiotowej uchwały w części dotyczącej zakazu stosowania określonych paliw np. węgla brunatnego (r) powinna uwzględniać dłuższy okres przejściowy (np. rok) uwzględniający ewentualne zapasy magazynowe ich posiadaczy. | Uwaga uwzględniona.<br>Wprowadzono roczny okres przejściowy dla zakazu stosowania określonych paliw.   |  |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż organami kontrolnymi w kwestii uchwały będą Policja, WIOŚ i Straż Gminna. Konieczne wydaje się wprowadzenie zapisu o systemie nadzoru i kontroli dotyczącej jej realizacji bezpośrednio w Uchwale i uwzględnienie w nim organów ochrony środowiska —wójtów/burmistrzów (dla kontroli osób fizycznych) oraz starostów (dla kontroli podmiotów prawnych).   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Proponowana uwaga jest niezgodna z zakresem art. 96 ustawy POŚ.   |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Zapis ten stanowiłby jednoznaczną wytyczną dla organów administracji architektoniczno-budowlanej (przy wydawaniu pozwoleń lub przyjmowaniu zgłoszeń) i instalatorów. Pomogłaby jednocześnie mieszkańcom uniknąć błędnych i kosztownych decyzji inwestycyjnych. (np.: Kocioł zamontowany w 2018r. może podlegać obowiązkowi likwidacji już w 2024r.). Uchwała powinna w sposób generalny zakazywać montażu od 01.07.2018r. urządzeń na paliwa stałe nie spełniających wymagań dla klasy 5.  | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza od 1 lipca 2018 r. montaż instalacji minimum klasy 5 w przypadku tych oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018 r. |  |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | W uzasadnieniu do uchwały brakuje informacji o skutkach finansowych jej wdrożenia oraz o ewentualnych źródłach wparcia dla mieszkańców nie posiadających środków finansowych na zmianę dotychczasowych instalacji. Podważa to skuteczność realizacji uchwały w regionach poszczególnych gmin gdzie zamieszkują osoby o niskim poziomie dochodów. Uchwała nie precyzuje kto miałby wspierać mieszkańców takich gmin. Szczególnie, gdy często także budżety tych Gminy nie pozwalają na samodzielne wsparcie mieszkańców.  |  | Uwagi nie uwzględniono.<br>Z uwagi na brak danych na temat ilości źródeł emisji z sektora komunalno-bytowego na obszarze województwa, nie jest możliwe określenie skutków finansowych wdrożenia uchwały. Do oszacowania kosztów niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł emisji. Dotychczas inwentaryzację wykonało zaledwie kilka gmin w województwie. Sejmiki województw zostały upoważnione do przyjęcia tzw. uchwał antysmogowych, w przepisie art. 96 ust. 1 POŚ, zgodnie z zakresem, określonym w art. 96 ust. 6 i 7. Nie istnieje delegacja ustawowa do przeprowadzenia szczegółowych prognoz ekonomicznych i uwzględnienia kosztów do poniesienia przez adresatów. |                                      |



| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                               | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| 70   | 23/08/2017  | Urząd Miasta Legnica<br>Pl. Słowiański 8 59-220 Legnica              |                        |                       | 1                               | Przywołany w uzasadnieniu do projektu uchwały art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 roku o strażach gminnych (t.jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.706) , w świetle obowiązujących przepisów nie stanowi podstawy prawnej do przeprowadzania przez funkcjonariuszy straży miejskiej zadań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzanych niniejszą uchwałą. Uprawnienia kontrolne w ściśle określonym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ( Dz.U. z 2003 r., Nr 208, poz.2026 ze zm.). Powyższa norma prawna, ogranicza działania ustawowe straży miejskiej w kwestii ustawy Prawo ochrony środowiska, do realizowania zadań w zakresie tylko i wyłącznie art.343 ww ustawy. Wspomniany w projekcie uchwały art. 334 pozostaje w gestii działów służb policji i inspekcji ochrony środowiska. W świetle powyższego zasadnym wydaje się wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych na poziomie krajowym, wprowadzających możliwość karania mandatami przez strażników straży gminnych w tym zakresie. |   |   | Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu. Wprowadzenie regulacji prawnych na poziomie krajowym pozostaje poza możliwościami Sejmiku WD.           |
| 71   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Długoleka<br>ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków             |                        |                       | 1                               | Projekt Uchwały nie uwzględnia zapisów dotyczących zakazów w zakresie dopuszczenia do obrotu paliw wymienionych w § 7 niniejszego projektu uchwały   |   | Art. 96 ustawy POŚ nie daje delegacji do wprowadzenia zakazów w zakresie dopuszczenia do obrotu paliw |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Zapisy projektu uchwały nie odnoszą się do zakazów i ograniczeń dotyczących podmiotów, które handlują i wprowadzają do obrotu paliwa stałe. Jeżeli w dalszym ciągu mieszkańcy będą mieli możliwość zakupu paliwa gorszej jakości w niższej cenie, będą z niej korzystać  |   | Art. 96 ustawy POŚ nie daje delegacji do wprowadzenia ograniczeń i zakazów dot. handlu paliwami       |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Zobowiązanie użytkownika instalacji do przedstawienia certyfikatu jakości stosowanego paliwa, o którym mowa w § 8 pkt 2 niniejszego projektu uchwały, nie będzie jednoznaczne z faktyczną jakością paliwa, które jest przez niego spalane. Nasuwa się obawa, że jeden certyfikat będzie służył bez końca do okazywania podczas kontroli  | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis w uchwale dot certyfikatów jakości stosowanego paliwa został usunięty.   |   |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | W przypadku gmin nie posiadających Straży Miejskiej egzekwowanie zapisów przez Policję będzie mało realne i nieskuteczne.<br>Zasadnym byłoby ujęcie w treści uchwały informacji dotyczących organów, które będą egzekwowały zapisy uchwały.  |   |   | Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
| 72   | 23/08/2017  | Starostwo Powiatu Wrocławskiego<br>ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław |                        |                       | 1                               | W projekcie dokumentu, w którym prawidłowo określono kierunki pożądanych zmian, brakuje narzędzi realizacji zapisów uchwały oraz sposobów monitorowania, a także egzekwowania realizacji jej zapisów. Powoduje to, że przedstawiony projekt dokumentu może okazać się tylko inicjatywą o charakterze deklaracyjnym. Wprowadzenie zapisów dot narzędzi realizacji zapisów uchwały oraz sposobów ich monitorowania i egzekwowania.   | Uwaga uwzględniona częściowo.<br>Kontrola zapisów stanowi rozstrzygnięcie odrębnych przepisów prawnych, o czym jest mowa w uzasadnieniu do uchwały. |   |  |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Należałoby wydłużyć okres wejścia ograniczeń w życie, między innymi ze względu na prowadzących inwestycję, którzy już ją rozpoczęli bądź dokonali zakupów urządzeń wymienionych w §4, ale nie oddadzą ich do eksploatacji przed dniem 1 lipca 2018 r. ze względu na długość procesu inwestycyjnego. Wydłużenie okresu zwiększy prawdopodobieństwo wykonalności aktu.   | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała wprowadziła okresy przejściowe stosowne do brzmienia uwagi.  |   |  |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Określenie „oddanych do eksploatacji” jest za mało precyzyjne.  |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Termin eksploatacja instalacji jest zdefiniowany w art. 3 pkt 3) p.o.ś., zgodnie ze wskazanym przepisem przez eksploatację instalacji lub urządzenia rozumie się użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności. Mając powyższe na uwadze, oddanie instalacji do eksploatacji, oznacza że zostały spełnione warunki techniczne, prawne i organizacyjne umożliwiające eksploatację instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 3) p.o.ś. |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wnioskujemy o dopuszczenie używania kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Kotły te są dopuszczone do stosowania zarówno w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, jak i normą określającą wymagania dotyczące kotłów na paliwo stałe - europejska norma kotłowa EN 303-5. | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dla obszaru województwa oraz pod określonymi warunkami uchwały dla Wrocławia i dla uzdrowisk dopuszczają możliwość eksploatacji instalacji z ręcznym podajnikiem paliwa. |   |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Realizacja przedstawionej w projekcie uchwały uzależniona jest od uruchomienia stabilnych i konsekwentnych narzędzi finansowania lub współfinansowania jej zapisów  |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.   |   |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Realizacja przedstawionej w projekcie uchwały uzależniona jest od wprowadzenia rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym zakazujących wprowadzania na rynek paliwa stałego niskiej jakości oraz kotłów nie spełniających wymagań.   |   |   | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Dla skutecznego wykonania uchwały potrzebny jest czas na przeprowadzenie skutecznych działań informacyjno-edukacyjnych.   |   |   | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
| 73   | 21/08/2017  | Starostwo Dzierżoniowskie<br>Rynek 27 58-200 Dzierżonów |                        |                       | 1                               | Bez wsparcia finansowego nie jest możliwe wywiązanie się przez mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, jak również pozostałych powiatów z zapisów §5 i §6 Projektu Uchwały. Ponadto zaznaczyć należy, że wydatki związane są nie tylko z zakupem kotła, ale także z dostosowaniem do niego pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, przewodów kominowych itp.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.   |   |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | w §4 należałoby wskazać moc instalacji, w których następuje spalanie paliw<br>W par. 4 powinien być zapis: (...) to instalacje o mocy do 1,0 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2017 r., poz. 220), dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo dokonanie zgłoszenia, w szczególności (...).   |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Wykluczenie z zakresu zastosowania projektów uchwał SWD instalacji, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza albo dokonanie zgłoszenia wynika wprost z treści przepisu art. 96 ust. 8 ustawy POŚ. W naszej ocenie brak jest jednak uzasadnionych podstaw prawnych do ograniczenia zakresu zastosowania projektów uchwał SWD jedynie do instalacji o mocy do 1,0 MW. W każdym razie nie wynika to upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 96 ustawy POŚ.   |   |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Dla takich przypadków również być określony termin przejściowy obowiązywania ograniczeń, z uwagi na fakt, iż może zaistnieć przypadek, że podmiot będący obecnie na etapie realizacji instalacji (często trwającej długi okres czasu), po oddaniu do użytkowania po 1 lipca 2018 r. może nie spełniać warunków Projektu Uchwały. Taki podmiot wówczas może podlegać karze grzywny.<br>Uzupełnić o informację od kiedy obowiązują warunki określone w §5 i §6 dla instalacji nowych oddanych do eksploatacji od 1 lipca 2018 r., będących w trakcie realizacji w dniu wejścia w życie uchwały.<br>Powinien być określony termin obowiązywania uchwały dla instalacji, które z dniem w wejścia w życie uchwały są w trakcie realizacji. | Uwaga uwzględniona.<br>Okres przejściowy został zastosowany. |   |   |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Terminy spełnienia warunków określonych w §5 i §6 są zdecydowanie za krótkie. Termin ten powinien być znacznie wydłużony, z uwagi na konieczność poniesienia przez podmioty wysokich nakładów finansowych.  |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. |   |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Musi zostać stworzony system kontroli podmiotów, zarówno w kwestii rodzaju stosowanego paliwa, jak również eksploatowanych instalacji do spalania paliw stałych. Bez regularnych kontroli nie będzie możliwości wyegzekwowania spełnienia warunków Projektu Uchwały.  |  |   | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Zakaz stosowania instalacji, w których spalane są paliwa stałe na terenie uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój nie powinien zostać wprowadzony. Na terenie uzdrowiska oprócz dopuszczenia do stosowania paliwa gazowego i lekkiego oleju opałowego, powinno zostać dopuszczone stosowanie paliwa stałego na zasadach określonych dla pozostałego obszaru województwa.   | Uwaga uwzględniona.<br>W uchwale dla uzdrowisk w przypadku uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój dopuszcza się eksploatację instalacji na paliwa stałe, zgodnie z zapisami uchwały. |   |   |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Musi zostać stworzony system kontroli podmiotów, zarówno w kwestii rodzaju stosowanego paliwa, jak również eksploatowanych instalacji do spalania paliw stałych. Bez regularnych kontroli nie będzie możliwości wyegzekwowania spełnienia warunków Projektu Uchwały.  |  |   | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Terminy spełnienia warunków określonych w §4 i §5 są zdecydowanie za krótkie z uwagi na konieczność poniesienia przez podmioty wysokich nakładów finansowych. Termin pełnienia warunków określonych w §4 i §5 powinien być znacznie wydłużony.  |  | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszyego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszyego powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. |   |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Dla takich przypadków również być określony termin przejściowy obowiązywania ograniczeń, z uwagi na fakt, iż może zaistnieć przypadek, że podmiot będący obecnie na etapie realizacji instalacji (często trwającej długi okres czasu), po oddaniu do użytkowania po 1 lipca 2018 r. może nie spełniać warunków Projektu Uchwały. Taki podmiot wówczas może podlegać karze grzywny.<br>Uzupełnić o informację od kiedy obowiązują warunki określone w §4 i §5 dla instalacji nowych oddanych do eksploatacji od 1 lipca 2018 r., będących w trakcie realizacji w dniu wejścia w życie uchwały.<br>Powinien być określony termin obowiązywania uchwały dla instalacji, które z dniem w wejścia w życie uchwały są w trakcie realizacji. | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała przewiduje okres przejściowy dla nowych inwestycji.   |   |   |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Bez wsparcia finansowego nie jest możliwe wywiązanie się przez mieszkańców powiatu dzierzoniowskiego, jak również pozostałych powiatów z zapisów §4 i §5 Projektu Uchwały. Ponadto zaznaczyć należy, że wydatki związane są nie tylko z zakupem kotła, ale także z dostosowaniem do niego pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, przewodów kominowych itp.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.  |   |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                             | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem                                     | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem  |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| 74   | 23/07/2017  | Urząd Miasta Jedlina-Zdrój<br>ul. Poznańska 2 Jedlina Zdrój        |                        | 1                     |                                 | Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę o braku możliwości podłączenia niektórych nieruchomości na terenie uzdrowiska Jedlina-Zdrój do sieci gazowej, wnosi o wprowadzenie zapisu umożliwiającego w przedmiotowych przypadkach, w szczególności w budynkach wielorodzinnych, użytkowania instalacji spełniających wymagania emisyjności pyłu minimum dla klasy 5. Wprowadzenie zapisu umożliwiającego użytkowanie instalacji spełniających wymagania emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 w przypadkach nieruchomości, w których nie ma fizycznej możliwości podłączenia do sieci gazowej   | Uwaga uwzględniona<br>W strefie C ochrony uzdrowiskowej uchwała dopuszcza eksploatację instalacji spełniających wymagania ekoprojektu w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości na terenie uzdrowiska Jedlina-Zdrój do sieci gazowej     |  |   |
| 75   | 25/08/2017  | Urząd Gminy Krotoszyce<br>ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce      |                        |                       | 1                               | Analizując projekt uchwały pod kątem możliwości wykonania restrykcyjnych unormowań w zakresie warunków technicznych, jakie mają spełniać urządzenia do spalania paliw stałych a także terminów ich wejścia w życie stwierdzam, że w praktyce będzie to bardzo trudne do zrealizowania.   |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Duża liczba budynków wyposażonych jest w stare instalacje grzewcze, wymagające znacznych nakładów finansowych aby dostosować je do zakładanych w uchwale wymogów. Względy ekonomiczne zatem stanowiąc będą bariery do stosowania przez mieszkańców przepisów, o których mowa w projekcie uchwały.  |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.<br>Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Konieczne jest wprowadzenie certyfikacji kotłów na paliwa stałe i paliw węglowych.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza art. 96 ustawy POŚ. |   |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Kontrola jakości paliw węglowych powinna w większym stopniu dotyczyć podmiotów, które handlują i wprowadzają je do obrotu.   |   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza art. 96 ustawy POŚ. |   |
| 76   | 29/08/2017  | Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju<br>Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój |                        | 1                     |                                 | W założeniach jest zapis o zezwoleniu używania wyłącznie gazu i lekkiego oleju opałowego po roku 2024. Brak jest odniesienia do poziomów emisji spalin z urządzeń gazowych i olejowych. Kocioł olejowy przeciętnej jakości emituje do atmosfery dużo więcej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń niż nowoczesny kocioł na biomasę. Istnieją obiekty w strefie uzdrowiskowej, które zainwestowały w nowoczesne kotły na pellet spełniające wymogi klasy 5 (Rozporządzenie KUE 2015/1189). Te urządzenia emitują mniej zanieczyszczeń niż kotły olejowe więc zakaz jest niezrozumiały. Każdemu dać możliwość wyboru paliwa jakie będzie stosowane ale ograniczyć w sposób zgodny z gotowym prawem UE ilość emitowanych spalin.<br>Zmiana zapisu § 4 - Wprowadzenie ograniczenia emisji spalin stosownie do Rozporządzenia KUE 2015/1189 zarówno dla kotłów jak i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i zgodnie z prawem nadrzędnym do prawa krajowego wyeliminować problem emisji spalin. | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Zakres ograniczeń dla gminy uzdrowiskowej Duszniki-Zdrój został określony zgodnie z wynikami wykonanej dla uzdrowisk ekspertyzy. Zastosowane w uchwale ograniczenia mają na celu osiągnięcie efektu ekologicznego. |  |   |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                 | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Stosowanie biomasy w nowoczesnych paleniskach spełniających wymogi EUROPROJEKTU jest porównywalnie emisyjne ze spalaniem gazu lub oleju. Biomasa jest OZE, natomiast węgiel nie jest. Biomasa ma około 7% udziału w ogrzewaniu. Zgodnie z Dyrektywą UE 2009/28/WE do roku 2020 należy ograniczyć zużycie energii o 20 %, oraz emisję gazów do atmosfery oraz uzyskać 20 % udziału OZE w wytwarzaniu energii. Jeżeli uzdrowiska oraz miasto Wrocław wycofają biomasę to dodatkowy ciężar wypełnienia założeń Dyrektywy 2009/28/WE spadnie na pozostałe gminy województwa. Jest to nakładanie nieproporcjonalnych obciążeń i obowiązków. Dopuszczenie biomasy w nowoczesnych paleniskach spełniających wymogi EUROPROJEKTU   | Uwaga uwzględniona częściowo. Uchwała dopuszcza instalacje zgodne z ekoprojektem w strefie C ochrony uzdrowiskowej, pod warunkami określonymi w uchwale. |  |                                      |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Określić uprawnienia do wystawiania certyfikatu jakości dla stosowanego paliwa. Nie zostało określone kto jest uprawniony do wystawiania certyfikatu jakości dla stosowanego paliwa  | Uwaga uwzględniona. Zapis dot. certyfikatów stosowanego paliwa został usunięty.  |  |                                      |
| 77   | 29/08/2017  | Urząd Miasta Boguszowa-Gorce<br>Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce |                        |                       | 1                               | Wnoszę o przygotowanie uchwały zapewniającej rozwiązania będące realnym kompromisem pomiędzy poprawą jakości powietrza a możliwościami finansowymi mieszkańców. Projekt uchwały zakłada zbyt restrykcyjne podejście do ograniczenia niskiej emisji „kominowej”. Działania restrykcyjne powinny być poprzedzone działaniami zachęcającymi do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.<br>System taki powinien zakładać przede wszystkim wsparcie finansowe (zwłaszcza w subregionach o niskim dochodzie per capita), poprzez:<br>a) łatwo dostępne dofinansowania do kosztów przebudowy instalacji i wymiany źródeł ciepła na kotły opalane gazem,<br>b) łatwo dostępne dofinansowania do kosztów budowy OZE w gospodarstwach domowych opierających się na energii słonecznej lub wiatrowej,<br>c) częściowe dofinansowanie kosztów eksploatacji instalacji w pierwszym okresie jej użytkowania w związku ze zwiększonymi kosztami zakupu paliwa gazowego. |  | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |                                      |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | W uchwale należy rozważyć określić termin obowiązywania działań zachęcających do wymiany źródeł energii. Dopiero w drugiej części uchwały powinno się wskazać działania restrykcyjne, z wyznaczonymi terminami i karami finansowymi. Termin obowiązywania działań zachęcających do wymiany źródeł energii należy określić biorąc pod uwagę zarówno ilość instalacji podlegających wymianie jak i dostępność finansową rozwiązań ekologicznych dla gospodarstw domowych, a także możliwości wykonawcze firm, które będą to wykonywały.  |  | Uwaga nie została uwzględniona. Zapisy uchwał zostały opracowane zgodnie z art. 96 ustawy POŚ.             |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                  | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|--|--|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Projekt uchwały wprowadza mało realne terminy na spełnienie wymogów oraz nie uwzględnia sytuacji finansowej mieszkańców. Projekt uchwały powołuje się na rozporządzenie Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ale analizując jej treść ma się wrażenie, że powstała w oderwaniu od powyższego rozporządzenia. Zakłada bowiem ono zakaz wprowadzania na rynek UE kotłów na paliwo stałe nie spełniające wymagań określonych w tym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2020 roku natomiast projekt uchwały skraca ten czas do 1 lipca 2018 roku. Dodatkowo projekt uchwały zakłada o wiele bardziej restrykcyjne działania niż te opisane w rozporządzeniu, dotyczy to chociażby kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Zarówno nadmierne zastrzeżenie przepisów jak i wyznaczenie nierealnych terminów spełnienia wymogów nie wpłynie na osiągnięcie założonych celów.  | Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga uwzględniona w zakresie dopuszczenia do eksploatacji kotłów z ręcznym załadunkiem o emisyjności cząstek stałych (pyłu) zgodnie z zał. II do rozporządzenia 2015/1189 dyrektywy Ecodesign.<br>W odniesieniu do kwestii finansowania: mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrza z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość |  |  |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Egzekwowanie regulacji zawartych w uchwale będzie bardzo trudne. Restrykcyjne zapisy projektu uchwały będą wymagały zorganizowania kosztownego systemu kontroli. Jednocześnie ze względu na niskie dochody mieszkańców nakładanie kar finansowych wydaje się mało zasadne. Gdyby warunki ekonomiczne pozwalały na to, to wielu najemców/właścicieli lokali samodzielnie wymieniałoby źródła energii na ekologiczne. Główną barierą pozostawania przy tradycyjnych źródłach wytwarzania energii jest trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych.   |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu. Uwaga nie formułuje wniosków do zapisów uchwał, zgodnych z zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ. |
| 78   | 29/08/2017  | Urząd Gminy Zawonia<br>ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia |                        |                       | 1                               | Z uwagi na lokalizację wszystkie mieszkania lub domy na terenie gminy Zawonia nie mogą zostać podłączone do zbiorczej sieci ciepłowniczej. Nieliczne miejscowości posiadają zbiorczą sieć gazową. Część zabudowy mieszkaniowej gminy Zawonia to rozproszona zabudowa poniemiecka, nie spełniająca wymagań termomodernizacyjnych, często pozbawiona instalacji c.o.. Budyńki te ogrzewane są często tzw. "piecokuchniami kaflowymi". Stare budynki posiadają przewody kominowe wzniesione tradycyjną metodą murowaną i nie nadają się do zastosowania nowoczesnych urządzeń grzewczych. Mając to na uwadze Wójt Gminy Zawonia wnosi aby wydłużyć okres przejściowy co najmniej dwukrotnie, głównie ze względów ekonomicznych<br>Co najmniej dwukrotnie wydłużyć okres zakazu spalania paliw stałych w instalacjach oddanych do użytku przed 1 lipca 2018 r. niespełniających i spełniające wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrza z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie.  |  |  |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                            | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| 79   | 29/08/2017  | Urząd Miasta Nowa Ruda<br>Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda               | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |  |                                      |
| 80   | 31/08/2017  | Urząd Miasta Jelcz-Laskowice<br>Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice |                        |                       | 1                               | Zapisy ww. projektu nie będą mogły być egzekwowane do momentu opublikowania i obowiązywania stosownych przepisów prawnych określających parametry jakościowe dopuszczające stosowanie poszczególnych rodzajów paliw do eksploatacji w urządzeniach grzewczych. ( Obecnie nie ma możliwości stwierdzenia czy używane paliwa stałe spełniają normy, gdyż takie normy nie istnieją.) | Uwaga uwzględniona.<br>Zapis dotyczący konieczności posiadania przez użytkownika certyfikatu jakości stosowanego paliwa został usunięty.   |  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | W projekcie brak jest doprecyzowanych zapisów prawnych m.in. nie określono sposobu i narzędzi, dotyczących obszaru przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przedmiotowej uchwały.  | Uwaga uwzględniona częściowo.<br>W §8 uchwały określono obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art. 334 ustawy POŚ) zostały określone w uzasadnieniu do uchwały. |  |                                      |
| 81   | 01/09/2017  | Urząd Gminy Bogatynia<br>Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia         |                        |                       | 1                               | Dopuszczenie do użytkowania instalacji wyposażonych w ruszt awaryjny i z ręcznym podawaniem paliwa, które spełniają określone Uchwałą wymogi co do poziomu emisji cząstek stałych.  | Uwaga uwzględniona częściowo.<br>Uwaga uwzględniona w zakresie dopuszczenia do eksploatacji kotłów z ręcznym załadunkiem o emisyjności cząstek stałych (pyłu) zgodnie z zał. II do Rozporządzenia (UE) 2015/1189 dyrektywy Ecodesign.  |  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wprowadzenie możliwości bezterminowej eksploatacji kominków będących w eksploatacji w dniu wejścia w życie uchwały, z jednoczesnym nałożeniem obowiązku montażu odpowiednich filtrów.   | Uwaga uwzględniona.<br>Uchwała dopuszcza w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu do wartości określonych w załączniku nr II do Rozporządzenia (UE) 2015/1185  |  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Bardziej szczegółowe uregulowanie kwestii wydawania certyfikatów jakości paliwa przez podmioty wprowadzające je do obrotu   | Uwaga nie została uwzględniona.<br>Uwaga wykracza poza art. 96 ustawy POŚ.   |  |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Bardziej szczegółowe uregulowanie kwestii kontroli przestrzegania zapisów Uchwały oraz kar za jej nieprzestrzeganie   | Uwaga uwzględniona częściowo.<br>W §8 uchwały określono obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art. 334 ustawy POŚ) zostały określone w uzasadnieniu do uchwały. |  |                                      |



| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                        | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wydłużenie określonych w § 9 Uchwały okresów przejściowych odpowiednio do dnia 1 stycznia 2030r. dla instalacji wymienionych w pkt. 1 oraz do dnia 1 stycznia 2034r. dla instalacji wymienionych w pkt. 2. 6.   |  | Uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy wymaga, aby w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym od 2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie. |                                      |
|      |             |   |                        |                       | 1                               | Wprowadzenie dopłat do wymiany źródeł ogrzewania oraz zakupu niskoemisyjnych paliw  |  | Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy POŚ.   |                                      |
| 82   | 07/09/2017  | Urząd Gminy Marciszów<br>ul. Szkolna 6 58-410 Marciszów       | 1                      | 1                     | 1                               | Opinia pozytywna  | Opinia przyjęta.   |  |                                      |
| 83   | 07/09/2017  | Urząd Miejski Wrocławia<br>ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław | 1                      |                       |                                 | Gmina Wrocław uzasadnia, że określony w § 4 projektu uchwały termin (1 styczeń 2024 r.) może spowodować konieczność wymiany przez posiadaczy instalacji spalania paliw stałych (kotłów, pieców), użytkowanych w krótkim okresie czasu od ich zakupu i zainstalowania, tj.: pieców sprawnych, niewyekspluatowanych, mając na uwadze, że średni czas eksploatacji kotłów średniej klasy, zapewniający efektywną sprawność cieplną urządzeń wynosi ok. 10 - 15 lat. Jednocześnie za wydłużeniem podanego horyzontu czasowego przemawiają względy ekonomiczne domowych budżetów. Posiadający źródła grzewcze na paliwa stałe - zobowiązani do ich wymiany projektowaną uchwałą - będą mieli więcej czasu na dostosowanie swoich domowych budżetów na zakup nowego, lepszej jakości, ale również i droższego pieca. Niejednokrotnie zajdzie też potrzeba dostosowania pozostałej części instalacji c.o. do nowych parametrów systemu grzewczego. Przesunięcie terminu wprowadzenia ograniczeń dla instalacji opalanych paliwem stałym, oddanych do użytkowania przed dniem 1 lipca 2018 r. (tj. instalacji istniejących, użytkowanych) z dnia 1 stycznia 2024 r. na dzień 1 stycznia 2027 r. | Uwaga uwzględniona częściowo. Uchwała wprowadza okresy przejściowe wprowadzenia ograniczeń dla kotłów opalanych paliwem stałym, oddanych do użytkowania przed dniem 1 lipca 2018 r. (tj. instalacji istniejących, użytkowanych), zgodnie z którymi, do dnia 30 czerwca 2024 r. należy zakończyć eksploatację kotłów pozaklasowych oraz do 30 czerwca 2028 r. zakończyć eksploatację kotłów klasy 3, 4 i 5 zgodnie z polską normą, pod warunkami określonymi w uchwale. | Opinia pozytywna w odniesieniu do par. 1,2,3,8,9.<br>Opinia negatywna w odniesieniu do par. 4,5,6,7  |                                      |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem   | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|      |             |  | 1                      |                       |                                 | Proponowany uchwałą zakaz spalania paliw stałych, w tym także paliwa w postaci biomasy nie uwzględnia ograniczeń wynikających z uwarunkowań technicznych, finansowych, jak również lokalizacyjno – społecznych, stanowiących istotną przeszkodę w podłączeniu obiektów/lokal/mieszkań do sieci ciepłowniczej i korzystaniu z ciepła sieciowego w zamian za rezygnację z węglowego źródła ciepła. Podobnie, zakaz nie uwzględnia ww. uwarunkowań uniemożliwiających podłączenie do sieci gazowej. W takim przypadku jedyną alternatywą może okazać się energia elektryczna, która stanowi odrębne zagadnienie do dyskusji w aspekcie praktycznym i ekonomicznych konsekwencji społecznych. Dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych po spełnieniu określonych warunków technicznych, jakościowych i formalnych.   | Uwaga uwzględniona. Uchwała dopuszcza eksploatację kotłowni, w których następuje spalanie paliw stałych po spełnieniu warunków, o których mowa w uchwale.  |  |                                      |
|      |             |  | 1                      |                       |                                 | Za wprowadzeniem takiego rozwiązania w akcie prawa miejscowego przemawiają zobowiązania wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe oraz z rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Wymagania rozporządzeń w sprawie Ekoprojektu ograniczają emisję pyłu i związków gazowych zostały wprowadzone jednolicie dla całej Unii Europejskiej (od 2020 r. obejmą kotły na paliwo stałe a od 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń dopuszczone do obrotu na obszarze UE). Dopuszczenie do stosowania paliwa stałego w instalacjach spalania paliw spełniających wymagania rozporządzeń Komisji (UE) - pod warunkiem określenia właściwych parametrów dla węgla kamiennego (np. przez akredytowane jednostki badawcze do czasu ukazania się stosownych rozporządzeń) oraz drewna. | Uwaga uwzględniona częściowo. Uchwała dopuszcza stosowanie biomasy stałej (w tym drewna) zgodnie z warunkami określonymi w uchwale. Uchwała nie wprowadza natomiast parametrów stosowanego paliwa stałego, gdyż jest to przedmiotem przygotowywanej obecnie regulacji prawnej na poziomie krajowym. Zachodzi uzasadniona obawa, że po ich wprowadzeniu uchwała pozostawałaby w sprzeczności z ww. regulacjami ustawowymi |  |                                      |
|      |             |  | 1                      |                       |                                 | Ujęcie miałów węglowych jako paliwa zakazanego do stosowania  | Uwaga uwzględniona. Uchwała wprowadza zakaz stosowania węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm.  |  |                                      |
|      |             |  | 1                      |                       |                                 | zapisy ujęte w § 4 i § 5 uchwały nie zachowują spójności z § 6 niniejszego projektu uchwały, który zakłada zakaz stosowania biomasy o wilgotności powyżej 20%, tym samym można rozumieć, iż biomasa o wilgotności poniżej 20% winna być (przez domniemanie) dopuszczona do stosowania.  | Uwaga uwzględniona. Zapisy uchwały zostały doprecyzowane.  |  |                                      |

| L.P.        | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej                                       | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem  | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|-------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
|             |             |  | 1                      |                       |                                 | §7 błędnie odsyła do „wymagań określonych w § 6, skoro przepis ten w istocie zawiera zakazy stosowania określonych rodzajów paliw. Wydaje się, że prawidłowym rozwiązaniem byłoby precyzyjne opisanie, jakich konkretnie wymagań dotyczy ten przepis. Zatem zapis ten może okazać się niemożliwy do wdrożenia i realizowania pod względem posiadania dokumentu przez podmioty eksploatujące, jak i jego sprawdzenia przez organy kontrolne   | Uwaga uwzględniona.<br>Z treści uchwały usunięto zapis dotyczący konieczności posiadania przez użytkownika instalacji certyfikatu jakości stosowanego paliwa. |  |  |
| PO TERMINIE |             |  |                        |                       |                                 |  |   |  |  |
| 84          | 28/09/2017  | Urząd Gminy Świeradów-Zdrój<br>11-go Listopada 35, 59-850<br>Świeradów-Zdrój |                        | 1                     |                                 | W projekcie uchwały być dopuszczona możliwość palenia węglem, tylko że w nowoczesnych kotłach. Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania wiążą się z znacznymi opłatami przy wymianie ogrzewania z węglowego na elektryczne bądź gazowe. Ponadto na terenie Świeradowa-Zdroju nadal w wielu miejscach nie ma dostępu do sieci gazowej.   |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
|             |             |  |                        | 1                     |                                 | Dopuszczyć kominki po wyposażeniu w urządzenie redukujące emisję pyłu. Zakaz użytkowania kominków uderza w kulturę i architekturę regionu. Proponuję wyposażenie kominków w urządzenie redukujące emisję pyłu.   |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
| 85          | 29-09-2017  | Urząd Gminy Szczawno-Zdrój<br>Kościszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój            |                        | 1                     |                                 | Gmina Szczawno-Zdrój, posiadająca status uzdrowiska, w pełni popiera inicjatywę wdrożenia w życie uchwał ograniczających użytkowanie instalacji mających szkodliwy wpływ na stan powietrza, szczególnie na obszarze uzdrowisk.   |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
|             |             |  |                        | 1                     |                                 | Pewne zaniepokojenie wzbudził jednak projekt uchwały dla terenów uzdrowiskowych, w zapisie § 4: „, W instalacjach wskazanych w § 2, oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., od dnia 1 stycznia 2024 r. dopuszcza się stosowanie wyłącznie następujących rodzajów paliw: 1) paliwa gazowego ... , 2) lekkiego oleju opałowego ...". Realizowany przez NFOSiGW we Wrocławiu od 2013 r. Program KAWKA dopuszcza do stosowania, jako nowe rozwiązania, źródła ciepła opalane paliwem stałym o określonych standardach emisyjnych i standaryzowanego paliwa, niemniej jednak paliwa stałego, które po wejściu w życie uchwały będzie zakazane od 2024 r. Analiza zastosowanych rozwiązań u beneficjentów Programu Kawka, wskazała że w latach 2015-2017 na terenie uzdrowiska Szczawno-Zdrój zamontowano 41 nowych źródeł stałopalnych. Refleksję wzbudza możliwe zaniepokojenie mieszkańców, którzy np. w 2017 r. zamontowali nowy piec, a następnie w 2023 r., czyli po 5 latach będą zmuszeni go zdemontować. Kto wówczas winien ponieść koszty ponownego montażu źródła ciepła opalanego już gazem bądź olejem opałowym ? Ogłoszony w 2017 r. przez WFOŚiGW Program Priorytetowy Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Dolnego Śląska (PPONE) również dopuszcza montaż kotłów stałopalnych najwyższej klasy, ale jednak stałopalnych. Należałoby zastosować dłuższy okres na przejście na nowy rodzaj paliwa w przypadku kotłów klasy 5 zrealizowanych w ramach Programu KAWKA , ewentualnie rozważyć możliwości dofinansowania w ramach różnych funduszy (gminnego, wojewódzkiego, ochrony środowiska, unijnego). |   |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej     | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA   | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Potrzeba zabezpieczenia obszaru przylegającego do stref ochrony uzdrowskiej, np. o minimalnej szerokości 500m od granic strefy w którym obowiązywałyby ustalenia takie, by użytkowane na tym obszarze instalacje nie miały szkodliwego wpływu na zachowanie walorów klimatycznych uzdrowiska.  |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Ponadto przychylamy się do inicjatywy Pana Marszałka zabiegania o wprowadzenie specjalnych taryf gazu i energii elektrycznej dla odbiorców tych mediów zamieszkałych na terenach uzdrowisk.  |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        | 1                     |                                 | Obawiamy się, że tak rygorystycznie wprowadzone ograniczenia w użytkowaniu paliw stałych na terenach uzdrowskich mogą być nie do udźwignięcia przez mieszkańców gorzej sytuowanych. Szczególnie, że rodzaj użytkowanego obecnie paliwa stałego dla znaczącej części tej grupy mieszkańców nie jest wyborem lecz koniecznością, a proponowane do wprowadzenia regulacje nie dają żadnej alternatywy. Dzieląc się powyższymi refleksjami na temat przedmiotowych uchwał, Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój deklaruje zaangażowanie w realizację przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do uzyskania dobrego stanu jakości powietrza na terenie województwa. |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
| 86   | 29/09/2017  | Urząd Gminy Kobierzyce<br>hmichalak@ugk.pl |                        |                       | 1                               | Zapis w § 4 pkt. Czy korzystanie z Kominka który wydziela ciepło tylko miejscowo jest dopuszczalne? Należy rozważyć sytuacje gdy ogrzewanie jest wyłącznie kominkiem.<br>Proponujemy wprowadzenie klarownych zapisów mówiących o tym że np. Kominki wykorzystywane do celów rekreacyjnych normy klasy 5, a stosowane paliwo ( drewno) spełnia pozostałe wymogi określone w założeniach (wilgotność biomasy jest poniżej 20% ), są dopuszczone do użytku.   |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Proponujemy przeanalizowanie czy możliwe jest "zabezpieczenie" potencjalnego użytkownika przed nieuczciwością sprzedawców poprzez ograniczenia związane z dystrybucją produktów wymienionych w paragrafie 7 na terenie objętym uchwałą. Paragraf 8 wskazuje że uchwała dotyczy podmiotów które eksploatują instalację, nie ma mowy o dystrybutorach/ sprzedawcach paliw.<br>Proponujemy zobowiązać dystrybutora np. do informowania mieszkańców o jakości sprzedawanego paliwa i czy korzystanie z takiego paliwa jest zgodne z założeniami uchwały.   |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Czy na etapie użytkowania podmiot eksploatujący obarczony będzie przeprowadzaniem specjalistycznych badań emisji pyłów? Czy mowa tu o produkcyjnej gwarancji dot. ilości emisji pyłów, (przy założeniu prawidłowego, wskazanego przez producenta korzystania). Obecny zapis jest nieprecyzyjny<br>Należałoby wskazać bardziej konkretnie o jakim dokumencie potwierdzającym spełnienie w/w zapisów (dot. emisji ilości pyłów ) jest mowa.  |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ. |

| L.P. | Data wpływu | Nazwa i adres jednostki organizacyjnej | Uchwała dla m. Wrocław | Uchwała dla uzdrowisk | Uchwała dla woj. dolnośląskiego | OPINIA  | Pozytywne/częściowo pozytywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem | Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem   |
|------|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Zapis w § 8 pkt. 2 nieprecyzyjny. Nie jest jasne kto wystawia certyfikaty jakości paliwa? Czy mowa tu o oświadczeniach certyfikatach "producenta" czy o konkretnym niezależnych badaniach, przeprowadzanych w akredytowanych laboratoriach? Proponujemy doprecyzowanie zapisu, konkretny zapis ułatwi interpretację jego założeń przez przeciętnego użytkownika. Proponujemy wskazanie informacji o jakim rodzaju certyfikatu jest mowa, pomoże to uniknąć sytuacji dotyczącej nieuczciwości dystrybutorów mogących wystawiać własne certyfikaty, oświadczenia, o jakości sprzedawanych paliw, nieoparte aktualnymi badaniami. Należałoby doprecyzować zapis. |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.           |
|      |             |  |                        |                       | 1                               | Zapis uwzględniony w § 8 określającym terminy, wejścia w życie uchwały są nieprecyzyjne - nie uwzględniono urzędzeń bez autotematycznego podajnika.   |  |  | Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na przekroczony termin wydania opinii, określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.+A224:M227 |